磷酸二氢钠 天津 工业级

产品名称	磷酸二氢钠 天津 工业级
公司名称	郑州市豫隆化工原料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	生产企业:天津 用途级别:工业级 含量:98(%)
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市西环路
联系电话	暂 无

产品详情

生产企业天津用途级别工业级含量98 (%)粒度200 (目)CAS编号12115656执行质量标准国标

品牌 磷酸二氢钠

磷酸二氢钠酸度 取本品2.0g,加水40ml溶解后,依法测定,ph值应为4.1~4.5。

磷酸二氢钠

氯化物 取本品0.50g ,依法检查,与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。

硫酸盐 取本品1.0g, 依法检查, 与标准硫酸钾溶液5.0ml制成的对照液比较, 不得更浓(0.05%)。

干燥失重 取本品,先在60 干燥2小时,再在105 干燥至恒重,减失重量应为10.0%~15.0%。

铝盐 取本品0.50g,加水适量溶解后,加醋酸-醋酸铵缓冲液(ph4.5)5ml,再加水至25ml,加0.1%铝试剂溶液1ml,摇匀,如显红色,与标准铝溶液【精密称取硫酸铝钾【alk(so4)2.12h2o】1.76g ,置100ml量瓶中,加水适量使溶解并稀释至刻度,摇匀;临用前,精密量取10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,每1ml相当于10µg的al】5.0ml制成的对照液比较,不得更深(0.01%)。

钙盐 取本品0.50g,加水适量溶解后,加草酸铵试液1ml,放置1分钟后,加稀醋酸2ml、乙醇5ml,再加水至25 ml,摇匀,如显浑浊,与标准钙溶液〔精密称取在105 干燥至恒重的碳酸钙0.125g,置500ml量瓶中,加水5ml与盐酸0.5ml的混合液使溶解,用水稀释至刻度,摇匀;临用前,精密量取10ml,置100ml量瓶中,加加水稀释至刻度,摇匀,每1ml相当于10 μ g的ca) 5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。

重金属取本品1.0g,加水20ml溶解后,加醋酸盐缓冲液(ph3.5)2ml与水适量使成25ml,依法检查,含重金

属不得过百万分之十。

砷盐 取本品0.4g,加水23ml溶解后,加盐酸5ml,依法检查,应符合规定(0.0005%)。