

# 东达KAFX型复合耐磨钢板

产品名称	东达KAFX型复合耐磨钢板
公司名称	济宁东达矿山有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:多种 额定电流:0.55A
公司地址	山东省济宁市任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-3153107 18053757361

## 产品详情

### 山东东达KAFX型复合耐磨钢板

#### KAFX型复合耐磨钢板产品说明

在矿山、电力、冶金和建材等行业的物料输送系统中，使用的管道、料斗、落煤仓、风机、分离设备等普遍存在磨损严重问题，时常影响设备的使用。我公司在对比分析多种工艺方法和磨损件磨损失效机理基础上，采用自行研制的新型耐磨材料及特殊工艺，生产出耐磨、耐冲击的复合KAFX型耐磨钢板，已广泛应用于全国各地煤矿、电力、冶金等企业，受到用户的好评。

#### KAFX型复合耐磨钢板性能特点

##### 1. 硬度高、耐磨性能好

耐磨层组织中碳化物呈纤维状分布，且纤维方向与表面垂直，硬度可达到HRC62，且在一定范围内还会

出现二次硬化现象，进一步提高耐磨性能，可达到普通钢板的5~10倍。

## 2. 韧性高、抗冲击性能好

基体材料采用韧性、塑性好的低碳钢或低合金钢板，组织特性是纤维状分布的高硬度碳化物采用特殊工艺熔覆在高韧性的基体上，具有高硬度、高韧性复合材料的基本特性，抗冲击性能好。

## 3. 耐磨层与基体结合强度高

耐磨层与基体材料之间是冶金结合，结合牢固不脱落，

## 4. 耐腐蚀、耐高温

耐磨层材料含铬成分高，同时还含有锰、钼、铌等成分，形成的合金碳化物在高温下有很强的稳定性，并能保持较高的硬度，同时还具有很好的抗氧化性。

## 服务理念

尊重客户 理解客户

持续提供超越客户期望的产品与服务

做客户们永远的伙伴

公司愿以优质先进的产品，完善的售后服务，追求零缺陷的产品质量，顾客永远是上帝的经营理念，恭请新老客户光临指导，洽谈合作，共创双赢。

联系人：冯连朋

手机：18053757361

座机：0537-3153107

传真：0537-2902388

QQ：3108193519

## 笑话二则

1、园长：你昨天怎么没把孔雀的笼子关好？ 管理员：没关系啦，孔雀跑出去也不会吃人。  
园长：狮子的笼子也没关好！ 管理员：放心啦！狮子不会有人偷。 园长：金库也没关好！  
管理员：金库里的钱不会跑掉的啦。 园长：你明天不用来了。

管理员：明天是星期天，我当然不用来啦。2、顾客：“请问那条围巾要多少钱？”

营业员：“二百元。”顾客：“这么贵！都够买上一双好皮鞋的价格了。”

营业员：“是贵了点，可没见过有人脖子上挂皮鞋啊！”开心笑话集：你爆笑料，我发奖金！