

# 孝感中亚平衡机YQ100型圈带传动曲轴动平衡机

产品名称	孝感中亚平衡机YQ100型圈带传动曲轴动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号:YQ-100 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

## 产品详情

YQ-100型曲轴动平衡机

YQ-100型圈带传动曲轴动平衡机

一、价格:21000元/台

二、关键词: 动平衡机. 圈带传动曲轴动平衡机. 曲轴动平衡机

三、简介: 该机型采用圈带传动方式, 适用于曲轴及轴类工件的平衡测量。

四、技术参数

1.型号:YQ-100型

2. 曲轴驱动方式: 圈带传动

3. 曲轴最大质量 ( kg ) : 100

4. 曲轴轴颈直径 ( mm ) : 90

5. 曲轴轴向长度 ( mm ) : 1300

6. 床身长度 ( mm ) : 1500

7. 曲轴平衡转速 ( rpm ) : 400-1200

- 8. 电机功率(Kw): 1.1
- 9. 不平衡量减少率 ( %): 90
- 10. 最小剩余不平衡量 ( gmm/kg ) : 1

五、标配:

1.HQ – 3A测量系统 (双面通用程序)

2.240 × 128液晶显示屏

3.变频器调速

4. 床身机座材料采用HT300铸铁整体造型铸造

六、选配:

1. KQ – 2C测量系统(曲轴专用程序)

2.19寸液晶显示屏

3. 一体化独立电柜

七、备注:

质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

YQ、YG系列曲轴动平衡机型号及技术参数

型号	YQ - 50	YQ - 100	YQ - 160	YQ - 300	YG - 50	YG - 100	YG - 160
参数							
曲轴最大质量 ( kg )	50	100	160	300	50	100	160
曲轴轴颈直径 ( mm )	80	90	90	140	80	90	90
曲轴轴向长度 ( mm )	700	1300	1300	1600	700	1300	1600

床身长度 (mm)	1000	1500	1500	2100	1000	1500	2100
曲轴平衡转速 (rpm)	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200
电机功率(Kw)	0.75	1.1	1.5	2.2	0.75	1.1	1.5
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1	1
曲轴驱动方式	圈带传动	圈带传动	圈带传动	圈带传动	滚轮传动	滚轮传动	滚轮传动
变频器	有	有	有	有	有	有	有
一体化独立电柜	选配	选配	选配	有	选配	选配	选配
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户根据需要可选配立式去重(钻孔)装置和卧式去重(钻孔)装置。</li> <li>2. 用户根据需要可选配吸尘(屑)装置。</li> <li>3. 本系列动平衡机全部标配HQ-3A测量系统(双面通用程序)和240×128液晶显示屏。</li> <li>4. 用户根据需要可选配KQ-2C测量系统(曲轴专用程序)和19寸液晶显示屏。</li> <li>5. 标配床身可根据用户需要加长。</li> <li>6. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。</li> </ol>						