

高精度磨削液泰州厂家供应

产品名称	高精度磨削液泰州厂家供应
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

高精度磨削液

制造方法：多种水溶性添加剂和水调制。

产品性能：外观为绿色透明液体，稀释液为浅绿色透明液体。有优良的磨屑沉降性，不粘砂轮。有良好的冷却、防锈、清洗性。不含亚硝酸盐，不起泡，对油漆无影响，使用寿命长。

型号：KLT-M2、KLT-M3、KLT-M4

高精度磨削液质量指标 Q/SH RIPP SS.128-2000

项 目	质量指标	试验方法

浓缩液	外观	绿色透明液体	目测
5%稀 释液	pH值	8~10	GB/T 6144/5.5
	消泡性 (10min) /mL	2	GB/T 6144/5.6
	表面张力/ (N/m)	40	GB/T 6144/5.7
	防锈性 (铸铁片 , 35 ± 2 , 全浸) /h 单片 叠片	24 4	GB/T 6144/5.9
	腐蚀试验 (55 ± 2 , 全浸) /h 一级灰口铸铁 紫铜	24 4	GB/T 6144/5.8

烧结负荷 (PD) /N	1600	GB/T 3142
--------------	------	-----------

应用范围：用于多种精密机床的超细磨削工艺和轻负荷金属磨削等加工工艺，起润滑、冷却作用。特别适用于美工刀片的抛光加工。使用浓度为5%~10%。