

pet打包带生产线,青岛盛大,pet打包带生产线

产品名称	pet打包带生产线,青岛盛大,pet打包带生产线
公司名称	青岛盛大挤出机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:青岛盛大塑机 型号:YW1594
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	0532-82222976 13884972145

产品详情

青岛盛大挤出机械有限公司PET打包带生产线的市场前景

pet打包带(也称聚酯打包带)是国际上已普遍采用替代钢带及pp打包带的新型捆扎材料。pet打包带以其抗拉力强、柔韧性好、延伸率小、耐高温性能优良、美观不生锈、不容易老化和使用成本低等诸多优势被广泛应用于钢铁、有色金属、建材、化纤、造纸、玻璃、农业、烟草、电子等相关行业，是钢带替代产品、pp带适用与轻便、小型物体包装。

青岛盛大挤出机械有限公司PET打包带生产线的优点是：

- 1、该打包带具有与钢带同等的抗拉力，而且延展性好，冲击力强，不易断裂，良好的耐腐蚀性，确保您的货物在运输过程中的安全。
- 2、该打包带的密度仅为钢带密度的1/6，一吨带的长度等于6吨钢带的长度，降低了运输重量，且单位价格相对较低。
- 3、该打包带在伸长率或拉伸强度方面比钢带高出7/%-13%，对包装产品来说，它具有良好的弹性，完全适合某些运输过程中，需要震动或打包接口尺寸不允许损坏变形的物质打包。
- 4、钢质带会因暴露在空气中，吸收水分而生锈，污染被包装物，而该打包带则美观，性能稳定，耐候性强，且硬度低，柔性强，且硬度低，柔韧性佳，不会损坏被包装物，使包装物受力处受伤害的危险减至最小，亦可回收再利用，更利环保。
- 5、可采用普通钢扣压接，也可用于各种手动、台式打包机以及大型全自动打包机超声波摩擦熔接或电热熔连接。

青岛盛大挤出机械有限公司PET打包带生产线简介：

- 1、 结晶干燥机
- 2、 采用专门设计的螺杆，产量高，低耐能，物料分子结构破坏小，熔体粘度降低小，螺筒采用电阻加热器加热，速度快，效率高，数字自动温控可自动控温。驱动电机控制速度，螺杆速度因不同挤出成品而不同。
- 3、 模具采用快速自动换网装置、效率高，装有熔体压力传感器，报警装置，换网及时，浪费少。熔体计量泵可稳定熔体压力，可保持稳定压力，保持带胚稳定，模具更换简单，配有四副口模，可生产9-25mm的打包带，做工精细，确保带胚稳定。
- 4、 恒温流延水槽，主要由不锈钢体、机架、起重装置组成，可上下前后移动，易于快速操作，能快速冷却物料，使其温度在熔点以下达到成粒结构，粒状分子结构容易被拉伸，得到高品质制品。
- 5、 第一预热机
- 7、 第一拉伸机
- 8、 第三牵引机
- 9、 第二拉伸
- 10、 压花机
- 11、 紧胀热定型冷却一体机
- 12、 热风拉伸箱

青岛盛大挤出机械有限公司PET打包带生产线的市场前景

pet打包带(也称聚酯打包带)是国际上已普遍采用替代钢带及pp打包带的新型捆扎材料。pet打包带以其抗拉力强、柔韧性好、延伸率小、耐高温性能优良、美观不生锈、不容易老化和使用成本低等诸多优势被广泛应用于钢铁、有色金属、建材、化纤、造纸、玻璃、农业、烟草、电子等相关行业，是钢带替代产品、pp带适用与轻便、小型物体包装。

青岛盛大挤出机械有限公司PET打包带生产线的优点是：

- 1、该打包带具有与钢带同等的抗拉力，而且延展性好，冲击力强，不易断裂，良好的耐腐蚀性，确保您的货物在运输过程中的安全。
- 2、该打包带的密度仅为钢带密度的1/6，一吨带的长度等于6吨钢带的长度，降低了运输重量，且单位价格相对较低。

3、该打包带在伸长率或拉伸强度方面比钢带高出7%-13%，对包装产品来说，它具有良好的弹性，完全适合某些运输过程中，需要震动或打包接口尺寸不允许损坏变形的物质打包。

4、钢质带会因暴露在空气中，吸收水分而生锈，污染被包装物，而该打包带则美观，性能稳定，耐候性强，且硬度低，柔性强，且硬度低，柔韧性佳，不会损坏被包装物，使包装物受力处受伤害的危险减至最小，亦可回收再利用，更利环保。

5、可采用普通钢扣压接，也可用于各种手动、台式打包机以及大型全自动打包机超声波摩擦熔接或电热熔连接。