

0Cr17Ni12Mo2

产品名称	0Cr17Ni12Mo2
公司名称	上海实格金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝钢 型号:齐全 4cr13钢板:440c钢板
公司地址	上海市奉贤区大叶公路8188号8幢（注册地址）
联系电话	021-60536955

产品详情

0Cr17Ni12Mo2 上海实格金属材料有限公司是一家从事专业销售：进口、国产---耐磨板、低合金钢板、高强度钢板、汽车钢板、桥梁钢板、船板、合金钢、碳素结构钢、易切削钢、军工钢、模具钢、高速工具钢、轴承钢、

不锈钢、铝合金、特种合金钢为主的贸易企业。公司部分销售产品如：16mn圆钢 Q345 Q690 124L14 16mn圆钢MnSi H13 W6Mo5Cr4V2 16mn圆钢 7075 5754 C-276等等。公司自成立以来始终秉承“服

务第一，合作共赢”的理念，服务于广大新老客户。经过实格人不懈的努力，公司发展迅速，客户遍布20多个省市地区，先后参与了国内大型工程等众多的重点工程配套的供应。公司常年库存各类产品千万号，

品种繁多、规格齐全，是一家专业化的进口、国产钢材的供应商。企业综合实力雄厚，配套设施齐全，提供各种钢铁材料开平削减其他服务。努力创建最佳的性能，配合的态度来寻求真诚合作，双赢共生及相

关业务机会更广泛，公司愿国内外朋友真诚合作，共同发展。公司经营产品应用广泛，价格合理，质量保证，与沪宁钢机、宝冶集团、徐工集团等众多知名企业均建立了长期的业务往来，建立了物流、剪切加工

等一系列延伸服务，不断的完善管理，力求“共同发展，合作共赢”，以“全员参与，追求零缺，让顾客满意！”为立足点，成为了国内钢铁行业销售商的佼佼者！金牌企业，品质保证，值得信赖的企业，

可根据客户要求尺寸切割零售。

联系我们：上海实格金属材料有限公司

直销热线：021-60536966

手机热线：013816293303

传真热线：021-57891991

公司网址：<http://www.shsgjs.com>

按成分可分为Cr系（400系列）、Cr - Ni系（300系列）、Cr - Mn - Ni（200系列）、耐热铬合金钢（500系列）及析出硬化系（600系列）。

200系列：铬-锰-镍 华业不锈钢

201,202等：以锰代镍，耐腐蚀性比较差，国内广泛用作300系列的廉价替代品

300系列：铬-镍 奥氏体不锈钢

301：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。

302：耐腐蚀性同304，由于含碳相对要高因而强度更好。

303：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。

304：通用型号；即18/8不锈钢。产品如：耐蚀容器、餐具、家俱、栏杆、医疗器材。标准成分是18%铬加8%镍。为无磁性、无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

304L：与304相同特性，但低碳故更耐蚀、易热处理，但机械性较差适用焊接及不易热处理之产品。

304N：与304相同特性，是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

309：较之304有更好的耐温性，耐温高达980。

309S：具多量铬、镍，故耐热、抗氧化性佳，产品如：热交换器、锅炉零组件、喷射引擎。

310：高温抗氧化性能优秀，最高使用温度1200。席形编织可达到2800目用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等

316：继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业、钟表饰品、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。

SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。

316L：低碳故更耐蚀、易热处理，产品如：化学加工设备、核能发电机、冷冻剂储槽。

321：除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外，其他性能类似304。

347：添加安定化元素铌，适于焊接 航空器具零件及化学设备。

400系列：铁素体和马氏体不锈钢，无锰，一定程度上可替代304不锈钢

408：耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的Cr，8%的Ni。

409：最廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

410：马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

416：添加了硫改善了材料的加工性能。

420：“刀具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。

430：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。

440：高强度刀具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58HRC，属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440A、440B、440C，另外还有440F（易加工型）。

500系列：耐热铬合金钢。

600系列：马氏体沉淀硬化不锈钢。

不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学介质腐蚀（酸、碱、盐等化学浸蚀）的钢种称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异而使他们的耐蚀性不同，

普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀，而耐酸钢则一般均具有不锈性。

《郑重承诺》：

- 1.由于市场行情变化大，在确定订购前，报价在7天内有效
- 2.在收到货物后，出现少货，运输过程中造成的损失，公司给予补偿

公司主要经营不锈钢圆钢、不锈钢型材（角钢、槽钢、方钢、扁钢），不锈钢管；不锈钢板及不锈钢法兰等。

不锈钢板规格：厚度2.0mm~90mm材质：SUS201、202、301、304、304L、316、316L、430等.表面：2B、BA、8K镜面等.；

不锈钢带材]规格：宽度2mm~1550mm厚度0.025mm~4mm材质：SUS201、202、301、304、304L、316、316L、430等.表面：2B、BA、8K镜面等.；

不锈钢棒材规格：2mm~280mm材质:SUS201、202、301、303、304、304L、316、316L、321、410、430等冷抽光亮钢和材质SUS304热轧圆棒.；

不锈钢线材规格: 0.1mm ~ 12mm材质:SUS302HQ、304HC、304ES、304、316L、201Cu、202、410、430等;

不锈钢六角棒规格: H2mm ~ H90mm材质: SUS201、202、301、303、304、304L、316、316L等;

不锈钢管材规格: 外径 6——830mm, 壁厚0.5——60mm(可按客户要求定做)。

产品材质: 1Cr17Ni7 (301)、0Cr18Ni9(304)、1Cr18Ni9Ti (321)、316、316L、309S、310S、0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13;

不锈钢角钢规格: 25*25- 150*150mm常用不锈钢角钢材质: 201、202、301、304、316、316L。不锈钢角钢俗称不锈钢角铁(有201 304 316L)、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。

等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。

如“30×30×3”,即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,不锈钢角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。

广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。

我们的客户遍布全国,涉及的行业广泛,如航天仪器、家电、电梯、餐具、厨房设备、太阳能热水器、压力容器、冶金化工机械、电炉锅炉、船舶、电热设备、化工设备、纺织印染、汽车工业、制药机械设备等。

您的一个电话或一个传真,我们都会给您及时认真地回复,使您对所需材料的知识、价格、产地、公差、性能等信息有一个全面的了解。

我们有两个优势:1.服务的优势,我们有周到的服务,想客户所想,急客户所急,客户的需求就是我们的动力。2.价格的优势,我们以大型炼钢厂为后盾,从不锈钢废料的收购到炼钢,轧制都是一条龙,保证了成本的最小化,所以我们可以零售的模式,批发的价格。

公司将不断注入新的理念,紧跟市场的变化和发展,技术创新,管理创新,服务创新,竭诚为客户提供最优质的产品和一流的服务。备注:特殊材质及规格的产品可按客户要求定做。