

# 破毛石静态无声膨胀剂，巨力破碎剂批发市场

产品名称	破毛石静态无声膨胀剂，巨力破碎剂批发市场
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-3 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

## 产品详情

破毛石静态无声膨胀剂，巨力破碎剂批发市场

厂家简介：嘉泽建材专业岩石无声膨胀破碎剂、混凝土破碎剂厂商

联系信息：欧阳青（销售经理） 电话：18890330053 QQ(微信)号：1097499450

产品名称：嘉泽岩石无声膨胀剂（HSCA）

品牌：嘉泽牌（JZ）

外观:粉末，水泥样

颜色：浅灰白色。

包装:编织袋（三层防水珠光膜）或中性包装

重量：20kg/袋

安全：购买、运输、使用、储存均免许可证.不受管制，非危险品

有效期:壹年半（严格防潮防爆晒！）

质量标准：JC506-2008

质量保证：按“嘉泽

”说明书操作，若岩石混凝土无法开裂，  
本厂负责退款退货。人心中感，天降嘉泽！嘉泽无声膨胀剂、岩石破碎剂专业生产厂家

## 1、什么是嘉泽无声膨胀剂

本品是以碳酸钙和氧化钙等组成的0--250目粉状灰白色物，属于碱性。适用于砼、钢筋混凝土、岩石、砖石结构的拆除破碎。打孔后装入本嘉泽产品，2--24小时将拆除物膨胀掠夺破碎，在破碎过程中无声、无振动、无污染、无飞石，对周围建筑和行人等没有影响慢慢使被拆除物产生裂缝。是一种安全有效的嘉泽产品。使用原理：将本品放入窗口中加入适量清水搅拌均匀使它充分吸水，然后灌入打好的孔中即可。其遇水后，迅速凝成胶结体，过一段时间在水化作用下，产生体积膨胀，膨胀压力高达800-1000公斤/平方厘米左右。当砼或岩石抗压强度或抗剪强度低于800-1000公斤/平方厘米时就产生裂缝达到破碎目的。注：本品为水泥性质，是非危险品。因此可用汽车火车轮船等运输。在运输过程中请注意防潮。

嘉泽无声膨胀破碎剂(也称嘉泽破石剂、裂石剂、静态baopo剂、无声zhayao、岩石膨胀剂)是一种粉状的高效安全的破碎材料，适用于大理石、花岗岩及珍贵玉石的开采，也适用于各种钢筋混凝土建筑物的破坏及拆除。特别适用于不宜采用zhayaobaopo的场合，进行破碎或拆除作业。本嘉泽产品属建材类嘉泽产品，嘉泽产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-2008（已升标），属安全级普通材料产品，可以和普通货物一样购买、运输和使用。

## 2、嘉泽无声膨胀剂适用范围：

- A. 花岗岩、大理石、砂岩、石灰石、硅岩开采与切割
- B. 岩石预破裂、破裂、切割、破碎和移除
- C. 可控的混凝土破碎或切割
- D. 混凝土建筑物的拆除
- E. 道路施工的石头切割
- F. 沟渠和地基的挖掘
- G. 地下挖掘和排除巨石.

## 3、嘉泽产品类型

根据温度不同可提供4种常用型号的EXPANDAG.

注：可根据客户要求提供各种温度范围。

型号	温度范围
嘉泽HSCA破碎剂-1	25-35
嘉泽HSCA破碎剂-2	15-25
嘉泽HSCA破碎剂-3	5-15
嘉泽HSCA破碎剂-4	-5-5

#### 4.包装与存放

- 1.用塑料袋真空包装，每袋5公斤，每纸箱4袋.
- 2.存放在干燥处，远离儿童
- 3.一年的保存期

嘉泽无声膨胀剂、岩石破碎剂专业生产厂家

破毛石静态无声膨胀剂，巨力破碎剂批发市场