

嘉泽巨力膨胀剂批发价，岩石静态破碎剂批发市场

产品名称	嘉泽巨力膨胀剂批发价，岩石静态破碎剂批发市场
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-2 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽巨力膨胀剂批发价，岩石静态破碎剂批发市场

【欧阳青（销售经理）：18890330053；0731-83389583 QQ(微信)号：1097499450】

-咨询嘉泽专业厂家：岩石无声破碎剂，水泥膨胀剂，岩石破碎剂，静爆剂，破石工具材料专家型企业。

产品名称：嘉泽岩石无声膨胀剂（HSCA）

品牌：嘉泽牌（JZ）

外观：粉末，水泥样

颜色：浅灰白色。

包装：编织袋（三层防水珠光膜）或中性包装

重量：20kg/袋

安全：购买、运输、使用、储存均免许可证.不受管制，非危险品

有效期：壹年半（严格防潮防爆晒！）

优点：高效、安全、无害！方便快捷破裂岩石、混凝土。人心中感，天降嘉泽！

嘉泽无声膨胀剂，矿用膨胀剂厂家批发

一、用途

该嘉泽产品是一种新型的静态无声化学baopo剂。它适用于大理石、花岗岩等石材开采，也适用于各种钢筋混凝土建筑物的挖掘(破坏)。

二、嘉泽产品性能

本嘉泽产品无毒、无味、无声、无震，主要成分是铝酸钙、硅酸盐水泥、碱水剂、缓凝剂。

三、使用方法

(1)先在被baopo实物上钻孔。(2)用水桶装好水，接着将药剂倒入水中，水和药剂比例为1：3，然后搅拌均匀成糊状。(3)慢慢灌入孔内，灌满为止，不用盖，不用塞口。(4)装药后，经过8小时左右baopo物即可自然开裂。(也可根据客户需要，自由掌握开裂时间。)

操作步骤：钻孔 搅拌 灌孔 开裂

四、本嘉泽产品根据石材开采和钢筋混泥土破坏使用时的温度分为三个型号，订购嘉泽无声膨胀剂时应按实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

型号 使用温度范围

岩石（钢筋混泥土）- 25 -35

岩石（钢筋混泥土）- 15 -25

岩石（钢筋混泥土）- -5 -15

五、钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。推荐用直径为28-40mm的钻头。

(1) 孔深：约为被baopo实物厚度的80%-90%

(2) 孔径：一般不小于28mm为宜

(3) 孔距：钢筋混泥土30-50cm

大理石10-15cm

花岗石5-10cm

(4) 单位耗量：因材质不同，膨胀粉用量约为6-20千克/立方米。要根据被baopo实物的情况，决定合理的孔位、孔径、孔深和孔距，必要时可采用水平与垂直相结合的方式布孔。

膨胀粉用量

孔径 孔深 用量 水粉比

(mm)	(M)	(kg)	(%)
30	1	1.0-1.1	10-33
35	1	1.3-1.4	10-33
38-40	1	1.6-1.8	10-33
45	1	2.2-2.3	10-33
50	1	2.9-3.0	10-33
55	1	3.3-3.5	10-33

六、注意事项：为防止伤人事故，使用我厂嘉泽产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好药5小时之内，不得接近装好的药眼上面俯视(即扑看)。本嘉泽产品属安全级普通材料嘉泽产品，在任何燃点、高温高压和撞击条件下均不会发生燃烧和baozha。但如在运输、存储，使用和管理不当时，仍有较低级别的危险性。使用前请仔细阅读本说明书并按本说明书内容操作使用。

嘉泽巨力膨胀剂批发价，岩石静态破碎剂批发市场