NFC9121LED顶灯 LED遂道灯

产品名称	NFC9121LED顶灯 LED遂道灯
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:欧世照明 型号:NFC9121 功率:4*3W
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

NFC9121LED顶灯 LED吸顶灯 厂房车间LED灯 广场地沟灯

欧世照明品牌---

|坚守诚信|优质服务|价格实惠|质量保障|

服务电话 1|8|0|5|8|3|6|0|7|3|5| QQ|2|9|1|4|6|7|3|0|9|4|------有需要的朋友请认准本联系方式,其他联系方式与本司无关

本公司始终坚持"质量求生存,信誉求发展"宗旨;产品所有配件、材质和工艺加工都经过专业人员严格把关,专业检测设备精确把控;做到百分之

百通过率。厂用泛光灯 矿用泛光灯 厂房泛光灯 防爆泛光灯 100W泛光灯150W泛光灯

250W泛光灯 400W泛光灯 1000W泛光灯 海洋王泛光灯 泛光灯厂家

投光灯 投射灯 投光灯厂家 手电筒 海洋王手电筒 手电筒厂家

防爆灯 海洋王防爆灯 防爆灯厂家 工矿灯 海洋王工矿灯 场馆灯 海洋王场馆灯探照灯厂家 海洋王探照灯 海洋王泛光灯 NFC9121LED顶灯 LED吸顶灯 厂房LED灯顶灯

NFC9121技术参数: 额定电压: AC/DC12-48V 50Hz

AC/DC85-260V 50Hz 光源: LED 光源功率: 4*3W

外壳防护:IP65 防腐等级:WF2 外形尺寸:350*135*56mm

总重量:1Kg 外壳防护等级:IP65 防腐等级:WF2

NFC9121LED顶灯 LED吸顶灯 厂房LED灯适用范围:适用于各种室内、外工作场所、煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、消防、化工、政府部门及大型企业做固定照明使用的需要。

NFC9121LED顶灯 LED吸顶灯 厂房LED灯使用方法: * 将灯具带接线孔的端盖打开,把 8~

14mm三芯电缆线引入灯具,旋紧压紧螺母以保证电缆处密封,再将电缆线的三根线头接到对应的接线上,直接接通电源或连接延长线,再接通电源即可实现照明。 * 关闭电源开关,根据现场照明需要,确定灯具的安装方式和位置,用M4~M5螺钉加垫片将灯具固定安装。

NFC9121LED顶灯 LED吸顶灯 厂房LED灯结构特性:

NFC9121* 创建安全工作环境超宽工作电压,确保在恶劣电压波动环境下提供正常稳定照明。 NFC9121* LED光源,确保灯具瞬间冷启动和热启动。 NFC9121* 一体化铝合金型材结构,轻 便、抗冲击性能好,可在振动、冲击等环境下可靠稳定工作。

- * 优质的配光设计及防眩设计,有效避免工作人员的视觉疲劳。 * 轻松实现节能指标高光效的大功率LED光源,精确的配光设计,配合99.99%的高纯铝反光杯以及透光率高达93%的进口PC透明件,灯具效率高达79%,高出行业水平40%以上。
- * 先进合理的电路设计,配合优质的元器件,电气效率高达90%,高出行业水平6%以上。
- * 高效的光源+高效的配光+高效的电路,使OR-NFC9121/ON比行业水平节能50%以上。

NFC9121* 减少维护工作量连续7年不间断工作无需更换光源,寿命是荧光灯的近10倍。

NFC9121* 外壳防腐等级为WF2,确保灯具在恶劣环境中不腐蚀,不生锈。

NFC9121* 按照质量控制体系,经过严格的可靠性、老化测试,灯具故障率更低。

NFC9121厂家 NFC9121价格 NFC9121厂家 NFC9121价格

NFC9121LED顶灯 LED吸顶灯 厂房LED灯

NFC9121注意事项: * 保持灯具外壳及透明件的表面清洁,以确保良好的透光性能。

- * 避免硬物触碰灯具透明件表面,以免划伤。* 安装及维护灯具时,必须先断开电源。
- * 非专业人士不得随意拆卸灯具。

NFC9121品质保证: 公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行6年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。