

# SLIDERBA12RPC法国DOGA扭力臂

产品名称	SLIDERBA12RPC法国DOGA扭力臂
公司名称	威海奥德国际贸易有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:法国DOGA
公司地址	山东省威海市文化西路177号海悦国际公寓A1006
联系电话	0631-5677081 15588405568

## 产品详情

扭力:25nm

工具直径:28/52mm

扭矩:420-195mm

最大装载:2.2kg

同时可防止您的安装出错,确保每个螺丝以正确的扭力安装在正确的位置。安装顺序和x-y坐标可轻松通过程序设定。不需要计算机或plc。扭力臂可以实现从5nm-1000nm的不同扭力要求

标准版控制器 posi-control

强化版控制器 dpc-touch

扭力臂分为:

1)标准直线型反作用臂

2)铰接式反作用臂,如人的胳膊关节一样可以旋转折叠适用于狭小的工作产所。

3)伸缩臂

4)悬臂

5)可滑动式扭力臂

同时可以根据客户需要进行定制等,可以实现一个扭力臂控制两把螺丝刀的功能,可以实现360°不同角度的上司拧紧需要等等。

适用于气动及[电动工具](#)流水线及各种固定位置上工作量较集中

操作工具较笨重,使用工具持续时间较长的场合

应用范围:

关于更多产品信息请随时于我们联系:0631-5677081 15588405568 夏天

SLIDERBA12RPC法国DOGA扭力臂

扭力:12nm

工具直径:25/42mm

扭矩:420-450mm

最大装载:1.2kg

同时可防止您的安装出错,确保每个螺丝以正确的扭力安装在正确的位置。安装顺序和x-y坐标可轻松通过程序设定。不需要计算机或plc。扭力臂可以实现从5nm-1000nm的不同扭力要求

标准版控制器 posi-control

强化版控制器 dpc-touch

扭力臂分为:

1)标准直线型反作用臂

2)铰接式反作用臂,如人的胳膊关节一样可以旋转折叠适用于狭小的工作产所。

3)伸缩臂

4)悬臂

5)可滑动式扭力臂

同时可以根据客户需要进行定制等,可以实现一个扭力臂控制两把螺丝刀的功能,可以实现360°不同角度的上司拧紧需要等等。

适用于气动及[电动工具](#)流水线及各种固定位置上工作量较集中

操作工具较笨重,使用工具持续时间较长的场合

应用范围:

关于更多产品信息请随时于我们联系:0631-5677081 15588405568 夏天