

# PCZ73W-16P穿透式耐磨插板阀

产品名称	PCZ73W-16P穿透式耐磨插板阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:PCZ73W-16P 压力:PN1.0-PN1.6 口径:DN15-DN1200
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

### 一、产品用途：

#### PCZ73W-16P穿透式耐磨插板阀

广泛适用于煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

### 二、穿透式插板阀生产规范：

设计制造：JB/T8691-98

结构长度：GB/T15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T9113-2000

阀门检查和试验：GB/T13927-92

### 三、穿透式耐磨插板阀（DMZ973H型）产品性能：

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为电动型式

#### 四、不锈钢穿透式插板阀主要性能

型号		PCZ73H-10C	PCZ73H-16C	PCZ73W-10P	PCZ73W-16P
工作压力 (MPa)		1.0	1.6	1.0	1.6
适用介质		煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等			
适用温度 ( )		120			
材料	阀体	不锈钢			
	闸板	铬镍钛			
		不锈钢			
	阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯			
	阀杆	铬			
		不锈钢			
	支架	碳素钢			
	填料	聚四氟乙烯			

注：我们致力于完善产品质量和服务，公司严格按照 ISO9001-2000

质量

管理体系

认证要求，质量严

格把关，责任到人，确保生产、销售

、服务的健康运行。如需提供PCZ73W-16P穿透式耐磨插板阀

性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/1395122

3144黄工。