

气动耐磨刀型闸阀PZ673H-16C

产品名称	气动耐磨刀型闸阀PZ673H-16C
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:PZ673H-16C 口径:DN15-DN500 压力:PN1.0-PN2.5
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

我们致力于生产高品质的产品，以增进产品的竞争力，使我们的产品得到认可。我们的产品必须在品质、价格、服务等方面兢兢业业。让顾客感到及时、周到、满意、友善是我们的骄傲以及我们的精神。

一、产品简介：

气动耐磨刀型闸阀PZ673H-16C

的启闭件是刀闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，具有良好的剪切作用。最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。气动刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动装置或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

二、气动刀型闸阀（PZ673H型）制造标准：

设计制造：JB/T8691-1998

结构长度：GB/T151882-94

法兰连接：GB/T91131-2000、JB/T79-94

试验与验收：GB/T13927-92

三、气动铸钢刀型闸阀（PZ673H型）主要零部件材料名称



	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
	800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
	1000		1220	1160	115	2780	28-M33	配电动

如需为您提供气动耐磨刀型闸阀PZ673H-16C

价格、原理、型号、标准、作用，更详细的资料或更好的帮助，欢迎致电江苏博纳阀门厂（销售服务部-13951223144/0519-85504455黄工）我们竭诚为您服务。