

全国招代理 半合成切削液（中负荷）

产品名称	全国招代理 半合成切削液（中负荷）
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

半合成切削液（中负荷）

制造方法：精制润滑油基础油，加入防锈、乳化、抗菌等多种添加剂调制。

产品性能：外观为均匀半透明液体。具有优良的润滑、冷却、清洗、抗微生物性能。防锈性能优异，加工件贮存后不发生锈蚀。使用寿命比一般乳化液高2~5倍。

型 号：BHC-2、BHC-3

半合成切削液质量指标 Q/SH 044.078-1995（1998）

项 目	质量指标	试验方法

乳液pH值	7~9	SH/T 0578
乳液安定性 (15~35 , 24h) /mL		SH/T 0579
皂	2	
油	无	
乳液防锈性 (铸铁 , 35 ± 2) / h		自建方法 (略)
单片	48	
叠片	8	
乳液腐蚀试验 (55 ± 2 , 全浸) /h		自建方法 (略)
钢片	48	
铜片	8	
铝片	8	

乳液消泡性（蒸馏水10min）/h	2	自建方法（略）
乳液抗菌试验	通过	参照ASTM 3948-80
乳液毒性试验	通过	GB/T 7919

应用范围：用于对防锈和使用有较高要求的金属切削加工工艺。使用浓度为5~10%。