

快递安检设备 快递安检仪价格 二郎神6550安检机多少钱

产品名称	快递安检设备 快递安检仪价格 二郎神6550安检机多少钱
公司名称	东莞市二郎神影像设备有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:二郎神 型号:ELS-6550
公司地址	广东省东莞市厚街镇环冈金沙路1号1号楼101室
联系电话	13509801025 13509801025

产品详情

型号：els-6550

检测对象：行李包裹，大中型箱包、手提箱、托运物品等较大物品

适用场所：法院，物流、快递、火车站、汽车站、机场、海关、港口、仓库等重要场所

最实在的技术优势：

*一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，更人性化

*紧急制停分层控制：按下紧停按钮，仅断电传动和射线源部分，更安全

*弱电远程唤醒式控制：操作台采用弱电唤醒式控制，无强电接触，更以人为本

*图像超清晰：核心部件采用高密度进口模块，分辨率更高，达到国际水平，更清晰

*防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心

*二郎魔镜功能：独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确

*无极天眼放大功能：128级连续无极鼠标放大功能，更连续

*魔力按键：代替传统键盘，当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能

*哮天犬电子鼻：满足一定条件时发出声光报警信号

*黑匣子：（选配模块）

基本技术参数：

外形尺寸：2040（长）x920（宽）x1300（高）mm

通道尺寸：650（宽）x500（高）mm

传送速度：0.22米/秒

拖动重量：180公斤

分辨力：直径0.0787mm金属线

空间分辨力：水平直径1.0mm；垂直直径1.0mm

穿透分辨力：能分辨直径0.202mm的单根实芯铜线

穿透力：43mm钢板

胶卷安全性：对is01600胶卷安全

管电流：0.4—1.2ma（可调）

管电压：100~160kv（可调）

冷却/工作周期：密封式油冷/100

工作环境：-20 ° c~60 ° c/20%~95%（不冷凝）

工作电压：220vac（±10%）50±3hz

功耗：0.6kva（每小时0.6度电）

噪声： 56db

图像处理：

阵列探测器：I型光电二级管多能量探测器

显示器：高分辨率19英寸液晶显示

真彩色：彩色、黑白、对比、反转四种颜色

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强图：像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使难穿透区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使易穿透区更清晰

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

回拉/前拉：可对当前30幅图像，前后回拉及处理

图像复原：图像显示恢复到最初状态

图像存储：连续保存50万幅图像，并可处理

售后服务事宜：

非常感谢您选择二郎神公司生产的设备，我公司将给您提供优质的售后服务，可享受服务包括：

- 1、终身免费享有软件免费升级。
- 2、过了质保期，仅收取零部件的费用。
- 3、如有疑问和维修困难，请首先跟二郎神公司厂家取得联系。

属下列情况之一的安检设备，不属于保修范围：

- 1.设备或配件的商标铭牌或系列号码被揭掉或被修改
- 2.用户因使用、维修、保管不当造成损坏。
- 3.因不可抗力造成损坏。
- 4.非指定维修单位或私自拆动维修过。
- 5.与一些非本公司提供设备进行组合或装配，除非已获得本公司的明文书面认可。

本产品的加工定制是是，品牌是二郎神，型号是ELS-6550，工作电源是220（V），报警模式是声光报警，测量范围是650*500mm，探测金属大小是直径0.0787mm金属线，重量是450000（g），外形尺寸是2040*

920*1300 (mm) , 适用范围是物流、快递、火车站、汽车站、机场、海关、港口、仓库等重要场所 , 类型是幕帘式探测器