

会展中心博物馆演唱会安检设备，公共安检机XR-6550

产品名称	会展中心博物馆演唱会安检设备，公共安检机XR-6550
公司名称	东莞市矩正电子科技有限公司
价格	70000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:XR-6550 品牌:矩正新锐
公司地址	广东省东莞市东城区桑园工业区
联系电话	13827252549

产品详情

产品介绍

产品信息名称：会展中心博物馆演唱会安检设备，专用公共安检机型号：xr-6550品牌：矩正新锐产品特点xr-6550核心部件采用高密度进口模块，分辨率更高，达到国际水平，更清晰；通道内特殊处理。访客少量液体散落物影响，更放心；独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确，鼠标移动至图像任意位置，就会形成局部放大；代替传统键盘。当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能；通道尺寸650（宽）×500（高）mm传送带速度0.22m/s，传感器I形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit深度。

产品实拍图

产品详细参数

xr-6550型

基本参数通道尺寸：650mm（宽）×500mm（高）传送带速度：0.22m/s传送带额定负荷：170kg
分辨力：直径0.0787mm金属线传送带高度：620mm穿透力：43mm钢板穿透分辨力：0.202mm空间分辨力：水平直径1.0mm，垂直直径1.0mm
x射线发射角：80° x射线传感器I形光电二极管阵列探测器(多能量)，12bit深度 高分辨率17英寸液晶显示器、彩色图像显示24位真彩色显示 显示器全包密封，连接电缆可以根据要求调整边缘增强
物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强 图像细节更加清晰高穿透显示
提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示
提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜 局部放大功能增亮/减暗
增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉
显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理图像复原
图像显示恢复到最初状态图像存储 实时保存任意图像，可存储100000幅以上并可进行任意图像处理，并连续工作保存。食品、药品及磁带安全要求
多次照射无影响胶卷安全性，对iso1600胶卷安全主机噪音：55db(a)运行周期：100%，不须预热

产生器冷却：密封式油冷

线束方向：底部照射

转换期排列：呈I型探测阵列，多能量

操作系统：采用windowsxp操作系统

单次检查剂量检验:单次检查照射量应 1.22ugy

操作温度/湿度:0~45 /20%-95% (不冷凝)

储放温度/湿度:-20~60 /0%-95% (不冷凝)

企业证书

添加证书

购买须知

1、厂家货源正品

厂家货源，质量保证！

2、关于颜色

本店产品均为仓库实物拍摄，颜色专业校对，因生产批次不同，可存在颜色差异，请以实物为准！

3、关于客服

如果你的咨询未能及时得到回答，可能是由于客流量较大，或者不再工作时间，敬请谅解！

5、关于售后

我们严格遵从国家的三包政策，为了感谢广大客户对我们的信任，我们还为前100名客户提供2年保修，终身维护的服务！

6、关于发货

因货物体积较大，我们公司默认合作的是物流，一般是三天内发货，具体收货时间请以物流的周转时间为准！

本产品的加工定制是是，型号是XR-6550，品牌是矩正新锐，报警模式是图像声光，探测频段是50（MHz），工作范围是1~10（米），工作电压是220（V），外形尺寸是1900X800X1150（mm），重量是450000（g），适用范围是展览馆博物馆安检,公共场所专用