

MC尼龙专业生产 MC尼龙专业厂家 宿迁中盛尼龙

产品名称	MC尼龙专业生产 MC尼龙专业厂家 宿迁中盛尼龙
公司名称	宿迁中盛尼龙有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:见包装 型号:见包装
公司地址	宿迁经济技术开发区台商产业园西区C10栋标准 厂房
联系电话	0527-84381960

产品详情

宿迁中盛尼龙有限公司是专业生产MC尼龙厂家，从事新型高分子材料研制、应用、开发与生产，产品类型分为尼龙制品，超高分子量聚乙烯制品，聚甲醛制品。专业生产优质MC尼龙产品，品种齐全。MC尼龙销售热线：0527-84381960

公司集二十多年尼龙材料研究、开发、经营之经验，主要经营的尼龙产品有：汽车EPS电动转向蜗轮、异型件类、型材类、物流输送线类、铁路配件类、工程机械类、纺织配件类、发动机配件类、传动件类、超高分子量聚乙烯、POM等。

公司秉承“诚信为本，质量第一，客户至上”的经营理念，以严格的管理，先进的工艺，高质量的产品，良好的售后，全心全意服务于每一个客户。

一、尼龙合金材料的主要性能

高强度：抗拉强度大于95Mpa，压缩强度大于120Mpa

耐磨耗：比普通尼龙耐磨性能提高2-3倍；

比铜及铜合金耐磨性能提高3-6倍

自润滑：内含固体润滑剂与钢对摩时摩擦系数降低到0.0047；

耐高温、抗老化：热变形温度达197℃，能够在150℃

环境中长期工作不变形，不变质。

二、具有明显的节能效果

因为密度只有1.17-1.2g/cm³,是铜材料的七分之一，蜗轮或齿轮自重轻，转动惯量变小，额外功消耗减少，有明显的节能效果。

三、性能价格比优势明显

采用尼龙合金比铜及铜合金产品重量减轻60%左右，使用寿命延长近一倍。

四、尼龙合金蜗轮组装的齿轮箱测试性能介绍：

型号：WD80 n=1500rpm i=39 T₂=71.55Nm

承载能力M.N 实测数据>71.16

噪音db(A) 65

效率% 69.1

公司网址：www.sqnl.com

联系人：张可

座机：0527-84381960

手机：15051301908

Q Q : 58673285

地址：宿迁经济技术开发区台商产业园西区C10栋标准厂房