

德国COG密封技术三元乙丙橡胶AP306 O型圈

产品名称	德国COG密封技术三元乙丙橡胶AP306 O型圈
公司名称	师承传动技术（上海）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:COG 型号:AP306
公司地址	上海市闵行区莘凌路211号
联系电话	021-54580278 18121005510

产品详情

描述：

德国cog ap306 o型密封圈是一种为了满足复杂用途而开发的解决方案，它适用于医学技术，医药工业和生物技术行业。电话：181 2100 5510.如需德国cog ap306 o型密封圈报价欢迎联系我们，德国cog代理商上海师承竭诚为您服务，上海师承提供高性能的原装密封产品,杜绝一切假冒伪劣产品!

产品概述：

德国cog ap306 o型密封圈是cog hygenicseal系列产品，以其广泛的检测认证，低迁移值和低体积膨胀等特性而倍受青睐。德国cog ap306 o型密封圈获得符合fda 21.cfr 177.2600的认证报告，以及根据usp vi级中的第88章与第87章的认证。这个高性能材料通过了高达+121 的测试。ap306可用于wfi水和脂肪含量高达30%的介质中。另外，该材料在接触到cip/sip介质时，表现出高耐性，甚至成功通过细胞毒性测试（根据iso10993第5部）。ap306的工作温度范围为-40 至+150 ，可灵活广泛地应用在高度敏感的生产工艺中。（我们的ap306密封圈可与如下品牌同系列的产品通用：派克o型圈，simrit精密o型圈，duci精密o型圈，德氏封o型圈，eriks o型圈，aflas密封，ppe密封，杜邦dupont o型圈，isc o-ring，disogrin o-ring,）

品牌：德国cog ap306 o型密封圈

产品型号：ap306 o-ring

供货形式：

包装：塑封

材料组成：epdm三元共聚物，过氧化物硫化

应用范围：食品灌装机，制药设备，食品饮料机械，生物技术行业，包装机械

储存：在隔绝光线和相对湿度低于70%，温度在5 至25 ，避免接触氧气和臭氧的条件下，德国cog ap 306 o型密封圈能稳定储存8年。

相关参数：

外观	黑色
硬度	邵氏a 75 +/-5
抗拉强度	> 12.5mpa
温度	-40 至+150
认证	符合fda和iso10993第5部分（细胞毒性试验）认证，优异的耐cip和sip程序（原位清洗和在位消毒）性能，适合用于wfi水

性能和应用：

1、德国cog ap306 o型密封圈解决了传统的o型圈材料不能满足sip和cip程序的要求，并且不具备法律规定的审批和质量证书。出于这个原因，cog开发了“hygienicseal”产品系列-这是现在行业公认的安全标志。

2、德国cog ap306 o型密封圈拥有所有必要的认证和许可。这些认证激发了客户的信心，而且其压缩变形低至18%（22小时/100 ），硬度仅为75邵氏a。

3、德国cog ap306 o型密封圈的使用寿命长，这是证明其质量的一个量化指标。基于以上的这些性能特点，该产品在医学技术，医药工业和生物技术行业得到了广泛的应用。ap306可用于wfi水和脂肪含量高达30%的介质中。另外，该材料在接触到cip/sip介质时，表现出高耐性，甚至成功通过细胞毒性测试（根据iso10993第5部）。ap306的工作温度范围为-40 至+150 ，可灵活广泛地应用在高度敏感的生产工艺中。

厂家介绍

德国cog密封技术（c.otto gehrckens gmbh&co.kg）公司，已经为其客户提供了140年高质量的产品。传统和创新在cog被融为一体，造就了cog的成功，并时刻体现在我们的日常工作中。我们的客户是他们所在行业的佼佼者，所以他们期待cog提供的产品也是一流的。

cog有180多名员工致力于客户的成功，从应用技术部门的工程师到反应敏捷的欧洲最大的密封圈仓库的管理人员。cog位于德国汉堡附近的pinneberg,至今已延续到由家族第五代拥有和管理了。我们是领先的精密密封圈制造商和供应商，这完全归功于我们充足的库存，灵活的生产设备和对客户服务的承诺。

cog公司的实力来自于140余年专注技术的积淀，欧洲最大的密封圈仓库（45000多种产品），15000多种不同尺寸的密封件模具，领先的研发团队，拥有丰富的相关行业认证证书和批文。（如：fda，usp，bfr，ktw，dvgw，nsf/ansi 61等等）