

# 各种规格14-60mm直径35L深度空心钻头,正规生产空心钻头

产品名称	各种规格14-60mm直径35L深度空心钻头,正规生产空心钻头
公司名称	新乡市红福机械工具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红福 型号:HF22-35L 类别:硬质合金空心钻头
公司地址	卫滨区平原乡南高村东南角(人民西路48号)
联系电话	15090095049

## 产品详情

[更多宝贝>>](#)

22mm空心钻头|硬质合金材料钻35mm以下钢板,钢结构钻用的空心钻头

80.00

硬质合金钻头|进口高速钢钻头|钢板开孔钻|空心钻头|红福hf

80.00

供应钢结构专用空心钻头及配套夹具附件

180.00

直销各种规格14-60mm直径35L深度空心钻头,正规生产空心钻头厂家

80.00

31mm高速钢钻头 硬质合金钻头 铁路专用31高速钢空心钻头

80.00

供应优质高效空心钻 专业生产31mm硬质合金空心钻头

105.00

厂家直销硬质合金空心钻头,30mm空心钻头,35以下钢板钻孔空心钻头

90.00

铁路钻用31mm钢轨空心钻头,钢轨麻花钻头,24-31mm合金,高速钢钢轨钻头

90.00

厂家直销铁路专用电务钢轨麻花钻头 , 9.8/13.5mm钢轨钻头

35.00

硬质合金钢板钻是钢结构工程专用钻头，钻头采用高强度硬质合金刀片焊接而成，其切削刃分为外刃、中刃、内刃三部分,每个切削刃在切削过程中肩负1/3左右的工作特性，使得该孔钻极不容易产生崩刃现象,加上每个刀刃的内侧也均有切削刃;所以可使切削能低.能在极短的时间内完成钻孔作业并且可打交叉重叠孔。

型号

规格（直径\*总长）

型号

规格（直径\*总长）

hf12-35l

12\*75

hf12-50l

12\*95

hf13-35l

13\*75

hf13-50l

13\*95

hf14-35l

14\*75

hf14-50l

14\*95

hf15-35l

15\*75

hf15-50l

15\*95

hf16-35l

16\*75

hf16-50l

16\*95

hf17-35l

17\*75

hf17-50l

17\*95

hf18-35l

18\*75

hf18-50l

18\*95

hf19-35l

19\*75

hf19-50l

19\*95

hf20-35l

20\*75

hf20-50l

20\*95

hf21-35l

21\*75

hf21-50l

21\*95

hf22-35l

22\*75

hf22-50l

22\*95

hf23-35l

23\*75

hf23-50l

23\*95

hf24-35l

24\*75

hf24-50l

24\*95

hf25-35l

25\*75

hf25-50l

25\*95

hf26-35l

26\*75

hf26-50l

26\*95

hf27-35l

27\*75

hf27-50l

27\*95

hf28-35l

28\*75

hf28-50l

28\*95

hf29-35l

29\*75

hf29-50l

29\*95

hf30-35l

30\*75

hf30-50l

30\*95

hf31-35l

31\*75

hf31-50l

31\*95

hf32-35l

32\*75

hf32-50l

32\*95

hf33-35l

33\*75

hf33-50l

33\*95

hf34-35l

34\*75

hf34-50l

34\*95

hf35-35l

35\*75

hf35-50l

50\*95

hf36-35l

36\*75

hf36-50l

36\*95

hf37-35l

37\*75

hf37-50l

37\*95

hf38-35l

38\*75

hf38-50l

38\*95

hf39-35l

39\*75

hf39-50l

39\*95

hf40-35l

40\*75

hf40-50l

40\*95

本产品的品牌是红福，型号是HF22-35L，类别是硬质合金空心钻头，材质是硬质合金，刃径是22（mm），刃长是35（mm），全长是75（mm），柄径是19（mm），是否进口是否，是否标准件是标准件，加工定制是是，规格（直径\*全长）是14\*75mm,16\*75mm,18\*75mm,20\*75mm,21\*75mm,22\*75mm,23\*75mm,24\*75mm,25\*75mm,26\*75mm,27\*75mm,28\*75mm,29\*75mm,30\*75mm,31\*75mm,32\*75mm,33\*75mm,34\*75mm,35\*75mm,2-3#外冷莫氏转换器,2-3#内冷莫氏转换器,90mm中心定位顶针,100mm中心定位顶针,12\*75MM