

# 立式铣床三方向导轨立式铣床 xq5032立式升降台铣床

产品名称	立式铣床三方向导轨立式铣床 xq5032立式升降台铣床
公司名称	滕州市广速数控机床有限公司
价格	38500.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:广速 型号:XQ5032B-1
公司地址	滕州市北辛工业园
联系电话	0632-5152758 13310686336

## 产品详情

### xq5032b立式铣床

xq5032立式升降台铣床系列是我公司自主研发制造的高品质卧式升降台铣床！具有国家多项发明专利！本机床在x5032基础上改进的经济型铣床，性价比极高，加工范围和加工能力都能和x5032媲美，操作更加简便直观，加工效率更高，深受广大新老客户的肯定和认可。

xq5032立式铣床的铣头可在垂直平面内顺、逆时针调整正负45°。

xq5032立式铣床主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速，可靠。

xq5032立式铣床工作台x、y方向机动进给

xq5032立式铣床工作台x、y、z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削。

xq5032立式铣床工作台加长1500mm

xq5032立式铣床滑块加长（1200mm）使工作台行程更长、稳定性更好。

主要技术参数	xq5032b-1
主轴锥度mm	7:24 iso50
主轴端面至工作台面距离mm	60-540
主轴孔中心至立柱表面距离mm	325
主轴转速范围r.p.m	(12级)60-1700
工作台尺寸mm	1500-360
工作台行程mm	1000-320
电动机功率kw	4/0.75/1.1/0.09
外形尺寸mm	2220-2600-1880
机床重量kg	2400

### xq5032立式铣床操作规定

- 1：严禁操作者超负荷使用设备。
- 2：开车前，必须按照巡回检查点仔细进行检查，并按润滑图表进行润滑。
- 3：停车八小时以上再开动设备时，应先低速转动三至五分钟，确认润滑系统通畅各部运动正常后，再开始工作。
- 4：使用中不准离开和委托他人照管，不准拆掉安全防护装置，不准拆卸跟位档铁。
- 5：横梁主轴工作台和升降台在移动前应先松开紧固螺钉，清除周围杂物，擦净导轨和涂油。
- 6：在快速或自动进给时应先调整好限程档铁。
- 7：工作中必须经常检查设备，各部的运转和润滑情况。如运转或润滑不良时，应停止使用。
- 8：工作台面禁放工、卡量具和工件。
- 9：调整自动循环时开车前必须检查机床自动循环的正确性。
- 10：工作完成将各手柄置于非工作位置，工作台放在中间位置，升降台落在下面并切断电源。

### xq5032立式铣床保养措施

操作机床前，应仔细阅读机床的使用说明书，充分理解机床的技术和功能，按规定的方  
式操作。

穿着合上的工作服。

经常检查机床内和机床周围是否有障碍。

不要用潮湿的手操作本机床电气装置。

参阅本说明书中规格的检查部位，定期对他们进行检查、调整、保养。

不准随意拆卸、改动安全装置或标志及防护装置。

地址：山东省滕州北新街

联系人：刘经理

电话：0632-5157758

传真：0632-5152758

手机：13310686336

网址：钻床www.gsskjc.com

注：需要产品画册的客户请把收件信息发至13310686336，会为你免费快递最新公司

样本！

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一

般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大

车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天

走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最

佳选择，所以客户可以放心购买。

尊敬的用户：

感谢您购买广速机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并

妥善保存。滕州市广速机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年，为用户提供相关

的产品及其服务。为了规范售后服务，不断提高公司的服务水平和意识，特制定本

体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格履行3

电48（三小时内与客户电话解决，如电话解决不了48小时内到达用户现场）更好的为

客户提供高效优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行两年

免费保修。保修期内，属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快

速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增

强客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。更多问题请致电0632

-5157758

如果您对我们的产品有不了解的地方，请致电13310686336或留下您的联系方式，我

们将在最短的时间内和您联系

本产品的类型是升降台铣床，品牌是广速，型号是XQ5032B-1，重量是2500（kg），主电机功率是4（kw），主轴转速范围是12级60-1700（rpm），工作台尺寸是1500-360（mm），主轴锥孔锥度是7：24ISO50，T型槽数目是3，控制形式是程序控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是保修30个月