

# 沈阳新美达着色探伤剂DPT-5

产品名称	沈阳新美达着色探伤剂DPT-5
公司名称	辽宁中皓科技有限公司
价格	138.00/套
规格参数	品牌:新美达 型号:dpt-5 产地:上海
公司地址	沈阳市苏家屯区孔雀杉路35号别墅区101栋6门
联系电话	024-66661216 13504971456

## 产品详情

沈阳新美达着色探伤剂

显像剂，清洗剂批发零售辽宁省总代

简介：沈阳着色剂渗透探伤剂、DPT-5着色渗透探伤剂、探伤剂、金属探伤剂、裂纹探伤剂、焊接探伤剂、裂纹显像剂、500mL/每套6罐（3清洗 2显像剂 渗透剂 1）/(48罐/大箱)

一、产品特点:

- 1.快速渗透,快速显像。
- 2.溶剂型清洗，或水预洗后溶剂复洗。
- 3.氟、氯、硫含量低于其他同类产品，可运用于原子能核发电设备检测。
- 4.检测灵敏度( 0.5 μ)。

5.不含有毒、有害、有强刺激气味有机溶剂。

6.阀门的促动器喷雾呈扇形，采用进口COSTER大盖嘴促动器形阀门,喷涂色泽均匀，覆盖面大，不堵且手感好，P、R、D喷嘴可互换。

## 二、适用范围：

沈阳新美达着色渗透剂可广泛应用于化工、造船、发电、航空、机械、汽车、冶金、石油、铁路、受压容器等部门的探伤检测。

(一) 沈阳新美达着色清洗型号名称：DPT - 5清洗剂 外观：无色透明液体

腐蚀性：LC4-T6吕合金、MB - 2镁合金、密度：0.69+/-0.02

(二) 沈阳新美达着色渗透剂型号名称：DPT - 5渗透剂 外观：深红色液体

腐蚀性：、 - T6L吕LC4合金MB - 2镁合金 密度：0.83+/-0.01

(三) 沈阳新美达着色显像剂型号名称：DPT - 5显像剂 外观：白色液体

腐蚀性：LC4 - T6吕合金、MB - 2镁合金、密度：0.83+/-0.02

可去除性：易去除 灵敏度：显示清晰

## 三、着色探伤剂使用方法：

1.用清洗剂将被检工件表面的污物（浮锈、油脂等）清洗干净，让工件表面干净，打开渗透通道。

2.用渗透剂对已经处理干净的工件表面均匀喷涂后,渗透5-8分钟。

3.用清洗剂将工件表面的着色渗透剂擦洗干净，等待3~5分钟，待工件表面干爽。

4.将显像剂充分摇匀后，对被检工件保持距离150mm - 300mm处均匀喷涂。

5.喷涂显像剂后，片刻即可观察缺陷。

6.检查完毕，用清洗剂擦洗去除显像剂。

四、沈阳着色探伤剂包装：500mL喷雾罐装，每套6罐。48罐/箱/8套

新美达探伤剂，DPT-5,渗透剂，显像剂 沈阳着色探伤剂

着色渗透探伤剂DPT-5 美柯达探伤剂，DPT-5,渗透剂，显像剂 新美达渗透剂探伤剂 清洗剂 显像剂  
渗透剂 金属裂纹探伤剂