

微机全自动四桶高效量热仪LRY-900B型，效率高，结果准确

产品名称	微机全自动四桶高效量热仪LRY-900B型，效率高，结果准确
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:LRY-900B型
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

微机全自动四桶高效量热仪LRY-900B型

微机全自动四桶高效量热仪LRY-900B型的适用范围

用于测定煤炭、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量，符合GB/t213-2003《煤的发热量测定方法》的要求

微机全自动四桶高效量热仪LRY-900B型的技术参数:

测量精度：优于国标GB/t213-2003

使用环境：5-40 （每次测定室温变化应 1 ）相对湿度 80 %

温度分辨率：0.0001

电源：ac220v ± 15 % 50hz

微机全自动四桶高效量热仪LRY-900B的具有以下性能特点:

独特的制冷方式，自动调整内外筒温度，减小冷却校正系数，使测量结果更准确。

采用独特的制冷温控系统，使实验过程温升降为0。保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统，可根据前次发热量决定制冷量，平衡循环水系，使水温保持相对恒定，减少环境影响，完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5 而导致无法连续实验的通病（国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5 ），令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪

的优势.不锈钢真空内筒。

搅拌系统采用德国原装进口电机。

测试速度快，测试周期 8min(快速法) 15min（国标GB/t213-2003）。（国标GB/t213-2003）。

热容量稳定性 < 0.2% 精密度 < 0.1% 温度分辨率0.0001k

该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。

结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。 体积小，大量使用模具制造，精密度高。

煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标gb/t212-2003的要求。

自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程。

采用windowsxp操作系统，实现一机多控，相互间测试互不影响，软件运行稳定性高。 数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等满足国标gb/t213-2003的规定“终点时内筒比外筒高1k左右”。

本产品的加工定制是是，品牌是伟琴，型号是LRY-900B型，类型是智能量热仪，精密度是0.01（%），工作电压是ac220v ± 15 % 50hz（v），装箱数是1

伟琴仪器企业简介:

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司座落于优美的淇河之滨、全国旅游城市、中国古军校、全国煤炭化验仪器、煤质化验设备制造基地、豫北明珠---河南省*鹤壁市。鹤壁市环境优美，交通便利，107国道、京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路、范辉高速公路、晋豫鲁铁路穿境而过；距新郑国际机场、郑欧班列起点郑州市2小时路程。便利的交通为我们的合作提供了优越的条件。鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司是一家专注于煤炭仪器仪表、煤炭化验采制样设备、焦化化验仪器的研制、制造、销售的高科技公司。公司有全套煤炭化验仪器设备，采制样设备，并为用户提供化验技术咨询服务，为用户筹建标准化化验室服务。

公司提供的产品有量热仪系列、定硫仪系列、灰熔点测定仪系列、工业分析仪系列、水份测定仪系列、元素分析仪系列、测氢仪系列、粘结指数测定仪系列、胶质层测定仪系列、马弗炉系列、干燥箱系列、测氢仪系列、采制样设备系列、焦化化验设备系列、球团化验设备等系列产品。为煤炭、冶金、电力、石化、水泥、焦化、洗选、商检、科研院校、电厂等行业部门提供优质产品及服务。

