

# 万都橡胶线质量保证H05RN-F3\*0.75VDE认证裸电线

产品名称	万都橡胶线质量保证H05RN-F3*0.75VDE认证裸电线
公司名称	东莞市万都线缆有限公司
价格	.99/个
规格参数	品牌:万都线缆 型号:H05RN-F 加工定制:是
公司地址	东莞市东城区温塘东路326号
联系电话	18038202917 18038202915

## 产品详情

实物实拍：

联系方式：

手机:18038202915陈小姐

qq: 2114014998、1209286263

产品简介：

【拉伸强度】：

【伸长率】：护套300%，绝缘200%（最小）。

【老化条件】：70 ± 2 x240小时。

【耐温】：-40 +90 。

【包装样式】：200米成卷，pvc膜绕包+蛇皮袋条绕装。

【产品特点】：防水，防晒，抗老化，耐腐蚀，耐寒，耐高温，耐油，柔韧性好，柔软，弹性好，强度高。

【常规用途】：适用于交流额定电压300/500v及以下动力装置,家用电器,电动工具，这些电缆高度柔软，

可以抵御恶劣的天气，耐油脂，抗机械打击和温度压力。应用范围包括施工照明和机器内部，水泵，移动电源，舞台，港口区和大坝。也可固定于安装石灰，临时建筑和住宅军营，排水和污水处理，寒冷的环境和恶劣的工业环境中。

【加工定制】：可按照客户要求定做长短，可裁线、剥皮，提供上锡、打端子、注塑插头、连接器等服务。承接来图加工，来料加工，来样生产。

联系方式：

咨询热线:0769-23114670

手机:18038202915陈小姐

qq: 2114014998、1209286263

生产工艺流程：

进厂原材料检验 铜导体拉丝 束丝 退火 挤橡皮绝缘 火检 成缆 挤护套 成检  
裁线 外剥 内剥 端子 导通 出厂检验 包装 入库

橡胶线型号：

橡胶线在不同国家都有不同型号，以下是常见的型号：

中国ccc认证——60245iec53(yz)、60245iec57(yzw)、60245iec66(ycw)

欧洲vde认证——h03rn-f、h05rn-f、h05rr-f、ho7rn-f

美洲ul认证——sj、sjo、sjow、s、so、sow、soow、sjoow、hpn

日本pse认证——hhff、pnctfk、pnctf

韩国ktl认证——245iec53、245iec57、245iec66

澳洲saa认证——h05rn-f、h05rr-f、ho7rn-f

现货明细参考：

vde欧洲现货	ccc中国认证现货	ul美国认证现货
h05rn-f 2*0.5黑色	57yzw 2*0.5黑色	sjow 2*18awg黑色
h05rn-f 3*0.5黑色	57yzw 3*0.5黑色	sjow 2*16awg黑色
h05rn-f 4*0.5黑色	57yzw 4*0.5黑色	sjow 3*18awg黑色
h05rn-f 5*0.5黑色	57yzw 5*0.5黑色	sjow 3*16awg黑色
h05rn-f 2*0.75黑/白	57yzw 2*0.75黑/白	sow 3*18awg黑色
h05rn-f 2*1.0黑/白	57yzw 2*1.0黑/白	sow 3*16awg黑色

h05rn-f 3*0.75黑/白	57yzw 3*0.75黑/白	sjtw 3*18awg黑色
h05rn-f 3*1.0黑/白	57yzw 3*1.0黑/白	sjtw 3*16awg黑色
h05rn-f 4*0.75黑色	57yzw 3*1.5黑色	svt 3*18awg黑色
h05rn-f 5g0.75黑色	57yzw 3*2.5黑色	spt-1 2*18awg黑色
h07rn-f 2*1.0黑色	57yzw 4*0.75黑色	spt-2 2*18awg黑色
h07rn-f 2*1.5黑色	57yzw 5*0.75黑色	1007 24awg
h07rn-f 3*1.0黑色	57yzw 4*0.5黑色	1007 22awg
h07rm-f 3*1.5黑色	53rvv 2*1.0黑色	1007 20awg
h07rn-f 2*2.5黑色	53rvv 3*0.75黑色	1007 18awg
h07rn-f 3g2.5黑色	53rvv 3*1.0黑色	1007 16awg
h07rn-f 4g1.0黑色	53rvv 3*1.5黑色	1015 24awg
h07rn-f 5g1.0黑色	53rvv 3*2.5黑色	1015 22awg
h03vv-f 2*0.75黑色	52rvv 3*0.5黑色	1015 20awg
h05vv-f 2*1.0黑色	52rvv 3*0.75黑色	1015 18awg
h03vv-f 3*0.75黑色	52rvv 2*0.5白色	1015 16awg
h05vv-f 3*0.75黑色	52rvv 2*0.5黑色	2468 24awg
h05vv-f 3g1.0黑色	53rvv 2*0.75白色	2468 22awg
h03vvh2-f 2*0.75黑/白	53rvv 2*0.75黑色	2468 20awg

联系方式：

手机:18038202915陈小姐

qq: 2114014998、1209286263

本产品的品牌是万都线缆，型号是H05RN-F，加工定制是是，线芯材质是裸铜线，芯数是3，电线最大外径是6.8（mm），拉伸强度是绝缘5N/mm<sup>2</sup>、护套10N/mm<sup>2</sup>老化后是老化前的±20%以内，用途是各种灯饰家用电器电子机电等，产品认证是VDE，物料编号是//，编织是//，标称截面是0.75，长度是200，额定电压是300/500v（V），额定负荷是//，护套材质是橡胶，温度范围是-40 --+90，最小绝缘电阻是26，线径是0.24，颜色是黑色