

伺服系统单柱式桌上型拉力试验机 电脑式万能拉力试验机

产品名称	伺服系统单柱式桌上型拉力试验机 电脑式万能拉力试验机
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:Lituo 型号:LT-LLN01-BS 类型:万能拉力试验机
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

产品详情

温馨提示：该伺服系统单柱式桌上型拉力试验机价格仅供参考，详情请来电或点击旺旺与我们咨询！如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

伺服系统单柱式桌上型拉力试验机 电脑式万能拉力试验机厂家直销

符合gb、jis、astm、din、en、bs、ul、aatcc标准相关要求。

本机适用于对布，橡胶，塑料，铝塑管，复合材料，防水材料，防止物，纱线，纤维，电线电缆，纸张，弹簧，木材，包装材料，胶带等材料进行拉伸，撕裂，剥离等力学性能的测试，还可实现恒应力，恒应变，蠕变，松弛等多闭环试验，配置特殊装置后还能完成扭转，杯突等。

1.容量选择：10kg，20kg，50kg，100kg，200kg，500kg2.单位切换：各种国际单位均可任意切换3.荷重分解度：1/10,000，精度0.5级4.荷重精度：±0.5%5.最大行程：600mm6.速度输入方式：旋钮式7.有效宽度：不受限8.测试速度控制范围：0.001~500mm/min9.速度精度：±0.5%10.位移分解度：0.001mm11.显示器：电脑显示12.马达：日本松下伺服马达13.附件：拉伸夹具一套14.软件系统：万能高精度系统，利拓自主研发15.支撑双柱：高级铝合金材料16.螺杆：滚珠螺杆17.外加两点延伸计18.体积：约500*470*1280mm19.重量：约75kg（主机）20.电源：1，ac220v,15a

1.控制系统：采用pulse command控制方式使控制更精准。 2.数据传输方式：rs232传输。
3.速度控制范围：10~200mm/min。 4.测试后自动回归原点、自动储存。
5.安全装置:过载紧急停止装置、上下形成限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 7.显示方式：utm107+win-xp测试软件计算机屏幕显示。8.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
9.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重控制模式加上多阶控制模式可满足普通的测试要求。

10.测试项目：拉伸、撕裂等力学破坏测试，电脑软件自动计算出结果，并显示曲线图。

11.强大的电脑拉力试验机，万能拉力试验机软件功能：

双报表编辑：完全开放式使用者编辑报表，供测试者选择自己喜好的报表格式（测试程序新增内建excel报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局）

12.简单、可靠、功能强大的用户操作界面。

东莞市利拓检测仪器有限公司位于广东省东莞市拥有全国模具之都的长安镇上角管理区，公司占地面积8000平方米，建筑面积5000平方米，是一家专业从事各类材料及成品物性、力学、环境类检测仪器集研发、生产、销售和维修一条龙的综合性服务型企业。产品包括：拉力机、拉力强度试验机、万能材料试验机、纸箱抗压试验机、跌落试验机、床垫滚压试验机、沙发耐久性试验机、五爪静压试验机、手机触摸屏静压试验机、恒温恒湿箱、冷热冲击试验机等。产品适用于、制鞋皮革、橡胶轮胎、电子塑胶、纸品印刷、包装运输、玩具箱包、电线电缆、电工器材、建筑材料、家具办公桌椅、床垫沙发、纺织、运动器材等原材料及成品等相关产业等产品，并广泛用于科研、军工、国家质检机构、大专院校等单位。利拓公司坚持以《园、感恩、创新、拼搏》的企业文化为导向，坚持以《诚信、务实、双赢》的经营理念为准则，在利拓公司每一位同仁的努力下赢得了客户的好评和赞赏。利拓公司凭着以客户为中心、以科技为创新、以品质为核心的服务理念和认真务实的工作精神，一直以国际水准的品质与世界先进同行业竞争，产品的创新能力与速度走在了行业的前沿。利拓检测仪器以其出色的精准度及优异的软体功能成为了海内外及全国各企业及国家质检机构、高等院校的优质供应商。产品的不断创新是我们利拓人的不断追求，客户的满意是我们利拓人的目标，利拓公司将秉持以科技为创新，以感恩的心去服务好每一位客户，在不断探索的道路上有了广大客户您的支持一起去创造属于我们共同的辉煌。

利拓仪器售后服务承诺

1.质量保证及售后服务：我们本着热情、诚信、高效、创新的服务原则，端正服务态度，提高服务质量，严守服务纪律，做到“一切为了客户”。用户的满意是我们的服务宗旨,完善的售后服务使您解除一切后顾之忧,我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一个好的产品,更重要的是良好的服务。1.1产品质量保证期1.1.1自验收之日起，提供在一年内出现质量问题，免费包换；1.1.2产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。1.1.3售后服务内容1.1.4质量保证期内服务1.1.5电话咨询1.1.6我司为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。2.现场响应用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我司在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，在24小时内提供备用产品（特殊情况 and 不可抗拒因素除外），使用户能够正常使用。3.技术升级在质保期内，如果我司的产品技术升级，我司将及时通知采购人，如采购人有相应要求，我司将对采购人进行升级服务。4.保修期满前检查保修期满前1个月内公司负责一次免费全面检查，并出示报告，如发现潜在问题，负责排除。5.质保期外服务：5.1质量保证期过后，我司同样提供免费电话咨询，并承诺提供产品上门维护服务。5.2质量保证期过后，采购人需要继续由我司提供售后服务的，我司将以优惠价格提供售后服务。产品零部件如有损坏，按成本收取相应费用，安排当地最近的技术人员免费上门服务，无需收取技术费用。5.3定期电话回访，听取客户建议，建立客户服务档案。5.4投诉体系及联系方式售后服务热线电话：0769-81551929
投诉热线:0769-81551939

务信箱：lituo@gdlituo.com.cn5.5故障响应时间我司在接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理（特殊情况 and 不可抗拒因素除外）。5.6.维修配件我司在售后服务中，使用的维修零配件为原厂配件，未经用户同意不使用非原厂配件。5.7培训：我方提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。培训内容包括仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。

本产品的品牌是Lituo，型号是LT-LLN01-BS，类型是万能拉力试验机，测量范围是0.1~5（KN），测量精度是±0.5，最大负荷是5（KN），拉伸空间是600（mm），拉伸速度是0.001~500（mm/min），加工定制是是