

## 【新款】即热式电热水器/热水器店面装修

产品名称	【新款】即热式电热水器/热水器店面装修
公司名称	湖州博仕力自动化电器有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:博仕力 型号:BSL新款 安装方式:挂式
公司地址	湖州经济开发区西凤路888号
联系电话	86 0572 2229199

## 产品详情

品牌	博仕力	型号	BSL新款
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上 ( W )
控制方式	智能控制	价格范围	1000-2000
电源电压	220 ( V )	温度范围	恒温 ( )
电源频率	50 ( Hz )	重量	4 ( kg )
外形尺寸	40*24 ( mm )	耗电量	节能 ( W/h )
加热时间	3 ( min )		

湖州博仕力自动化电器有限公司是一家专业从事数码快热式电热水器的研发、设计、制造、销售为一体的高科技企业。凭借强大雄厚科技实力，先进的生产设备和一批专业的技术人员，引领热水器行业向更安全、更节能、更可靠的方向迈进。公司以顾客提供最优质的产品和贴心的服务为经营目标，全面实现现代化管理，各系列产品获得3c认证证书。湖州博仕力自动化电器继续秉持“品牌领先、技术创新、合作双赢”的经营理念，树立产品和品牌之间“差异化”理念，实施观念、技术、管理、机制和营销等方面的创新，致力于成为国内数码快热式电热水器行业的领先品牌，销量面向全球。主营：即热式电热水器;变频恒温电热水器;电热水器经销;电热水器经销商;电热水器采购;电热水器供应厂家;电热水器供应商;电热水器采购商;高档电热水器价格;名牌电热水器供应;变频恒温电热水器价格;名牌变频恒温电热水器;高档电热水器经销;高档电热水器供应;高档电热水器哪家好;电热水器价格;电热水器供应商;电热水器生产商;电热水器制造厂家;高档电热水器供应商产品介绍：

### \*性能特点

- 安全: 国家首批3c安全认证，采用国际标准水电隔离加热技术抗1800v电压（国内标准1250v）；

中国人民财产保险公司全面承保一人身意外和财产保险；

采用十大安全保护。

· 节能: 采用终端加热方式,节省管路的热损失10-20%,节省自身保温热损耗10-20%,节省管路剩余热损耗

?10-20%能源利用率大于96%:

· 小巧: 如手提电脑般轻巧,整体净重4公斤左右,厚度只有6~8cm;是科技与时尚的完美结合。

\*功能介绍:

1、3秒出热水:通水通电,即开即热,无容量限制

2、十档功率:调节任意出水温度,随心所“浴”产品特性:

1、安全:国家首批3c安全认证,采用国际标准水电隔离加热技术抗1800v电压(国内标准1250v)。中国人民财产保险公司全面承保—人身意外和财产保险。

采用九重安全保护:水电隔离:超温保护”防干烧保护:漏电保护:接地保护  
防超水压保护:防溅防潮:光电水流开关.内设置防电墙。

所有选用的元件已通过ce,ul认证,使用更安全,更放心

2、节能:博仕力快速电热器,即开,即热,无需长时间预热,

无有害气体排放.采用终端加热

方式,节省管路的热损失10-20%,节省自身体保温  
热损耗10-20%,节省管路剩余热损耗10-20%能源利用率大于96%:

3、小巧:博仕力快速电热水器,时尚精巧,睿智品位,如手提电脑般轻巧,整体净重4公斤左右,厚度只有6~8cm;是科技与时尚的完美结合。

产品功能介绍:

1、3秒出热水:通水通电,即开即热,无容量限制

2、十档功率:调节任意出水温度,随心所“浴”

3、时尚外观:隐藏式led(数码)液晶显示,启动后水温/档位/使用时间一目了然

4、水电分离:纳米材料绝缘技术,防水溅射保护,安全无忧

5、微电脑控制:档位开机自动记忆功能,避免重复操作

6、超温保护:水温高于55℃,自动减档

7、热效率:高效换热器,热效率高达96%以上,节能省电

8、绿色安全:纯电阻性负载,无电感、无电磁辐射

9、漏电保护:当漏电电流超过10ma时,瞬间断电,即时保护

10、防干烧保护：发热器高于120℃，或者95℃，断水即断电

11、低使用门槛：低水压启动，满足低水压用户需求

12、故障自检：高精度检测仪能自动对电路进行检测

常规配置：

不锈钢软管一条、豪华型花洒一个、豪华升降架一个、调温泄压阀一个、专用接线座一个

应用场所：

公共浴室、会所、健身房/美容美发厅、假日酒店、家庭厨房/浴室

专享服务

免费安装咨询，免费上门设计，免费送货上门，免费安装调试，免费拉专线（明线，且不包括材料），免费提供维修周转机，免费定期回访安检，发热体保修三年，主机保修一年。

3、时尚外观：隐藏式led（数码）液晶显示，启动后水温/档位/使用时间一目了然

4、水电分离：纳米材料绝缘技术，防水溅射保护，安全无忧

5、微电脑控制：档位开机自动记忆功能，避免重复操作

6、超温保护：水温高于55℃，自动减档

7、热效率：高效换热器，热效率高达96%以上，节能省电

8、绿色安全：纯电阻性负载，无电感、无电磁辐射

9、漏电保护：当漏电电流超过10ma时，瞬间断电，即时保护

10、防干烧保护：发热器高于120℃，或者95℃，断水即断电

11、低使用门槛：低水压启动，满足低水压用户需求

12、故障自检：高精度检测仪能自动对电路进行检测

\*常规配置

不锈钢软管一条、豪华型花洒一个、豪华升降架一个、调温泄压阀一个、专用接线座一个

\*应用场所

公共浴室、会所、健身房/美容美发厅、假日酒店、家庭厨房/浴室

\*尊享服务

免费安装咨询，免费上门设计，免费送货上门，免费安装调试，

免费拉专线（明线，且不包括材料），免费提供维修周转机，免费定期回访安检，发热体保修三年，主机保修一年。