

WQGJ-6 格金低温干馏测定仪定硫仪，灰熔点测定仪

产品名称	WQGJ-6 格金低温干馏测定仪定硫仪，灰熔点测定仪
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:GJ-6
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

格金低温干馏测定仪

WQ GJ-6 格金低温干馏测定仪又称煤的格金试验低温干馏仪、格金干馏测定仪

煤的格金试验低温干馏仪是本厂在原有基础上的升级换代产品。该产品主要用于煤矿化验室、煤炭焦化行业及相关教学科研、质量监督等单位，对褐煤和烟煤的焦油产率、半焦产率、干馏水份产率等理化指标进行检测分析。

格金低温干馏试验是一个格金低温干馏试验是一个多指标的综合性试验,既有结焦性指标焦型的判定,又有干馏产物半焦产率、焦油产率和总水产率的测定。根据gb/t1341《煤的格金低温干馏试验方法》格金低温干馏试验的基本原理是将一定量的煤样放在玻璃干馏管中,送入预升到300 的干馏炉内,以5 /min的升温速度隔绝空气加热,干馏温度 300-600 ,并且保温15min,测量半焦产率、焦油产率和总水产率,同时将半焦与标准中的焦型比较确定它的焦型。

- 1、炉体用青铜合金铸成，五比二的铜锡比例,使炉体加热效果达到佳
- 2、德国加热棒数列式排列使炉孔温差小于1 ，控温误差小于3
- 3、温度控制器：智能型led显示
- 4、八根加热棒交叉式发热使均热体炉体温度平衡

加热棒i和viii:0.45kw

加热棒ii和vii:0.35kw

加热棒iii和vi:0.30kw

加热棒iv和v:0.10kw

- 5、控温 误差： ± 1
- 6、四路同时加热,可同时做1~4个样试验
- 7、具有漏电,断电以及短路保护功能
- 8、额定 功率：平均每个加热孔0.6kw
其中:孔i:0.65kw 孔ii:0.53kw 孔iii:0.56kw 孔iv:0.66kw
- 9、工作 电源：ac 220v $\pm 10\%$, 50hz
- 10、温度程序控制仪按时间设定升温曲线，记录部分用面板打印机打印
- 11、超温报警,试验蜂鸣提示功能,实验完成自动断电并且指示灯提示.

格金低温干馏测定仪技术参数：

- 1、格金干馏炉：四孔状箱式电阻炉，恒温区不小于200mm，程序自动控温，温度波动小
- 2、干馏 温度：300-600 温度：800
- 3、干 馏 管：耐热玻璃制
- 4、锥 形 瓶：容量为250ml，与水分测定管配套，带磨口
- 5、水分测定管：o-10ml，分度值0.05ml，磨口
- 6、冷 凝 器：直管式，磨口，冷凝部分的长度不小于300mm
- 7、推 杆：金属制

本产品的加工定制是：是，品牌是伟琴，型号是WQGJ-6，用途是煤矿化验室、煤炭焦化行业及相关教学科研、质量监督等单位.

伟琴仪器企业简介:

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司座落于优美的淇河之滨、全国旅游城市、中国古军校、全国煤炭化验仪器、煤质化验设备制造基地、豫北明珠---河南省*鹤壁市。鹤壁市环境优美，交通便利，107国道、京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路、范辉高速公路、晋豫鲁铁路穿境而过；距新郑国际机场、郑欧班列起点郑州市2小时路程。便利的交通为我们的合作提供了优越的条件。鹤壁市伟琴仪器仪表有限

公司是一家专注于煤炭仪器仪表、煤炭化验采制样设备、焦化化验仪器的研制、制造、销售的高新科技公司。公司有全套煤炭化验仪器设备，采制样设备，并为用户提供化验技术咨询服务，为用户筹建标准化实验室服务。

公司提供的产品有量热仪系列、定硫仪系列、灰熔点测定仪系列、工业分析仪系列、水份测定仪系列、元素分析仪系列、测氢仪系列、粘结指数测定仪系列、胶质层测定仪系列、马弗炉系列、干燥箱系列、测氢仪系列、采制样设备系列、焦化化验设备系列、球团化验设备等系列产品。为煤炭、冶金、电力、石化、水泥、焦化、洗选、商检、科研院校、电厂等行业部门提供优质产品及服务。