EX-L221松下SUNX神视激光传感器 反射型激光光电传感器感应器

产品名称	EX-L221松下SUNX神视激光传感器 反射型激光光电传感器感应器
公司名称	深圳市慧迈自动化有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:sunx/神视 型号:EX-L221
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘坑东3巷12号
联系电话	0755-33205659 13570895849

产品详情

型号:ex-l221

品名:松下激光传感器

检测方式:光点反射

检测距离: 45-300mm

光点尺寸: 1mm

检测物体:不透明体、半透明体、透明体

最小检测物体: 0.01mm的金属丝

应差:动作距离的20%以下

重复精度:检测轴直角方向:0.2mm以下

电源电压: 12~24v dc ± 10% 波动p-p10%以下

消耗电流:15ma以下

输出:npn晶体管??9??9开路集电极 最大流入电流:50ma 外加电压:26.4v

dc以下(输出-0v之间) 剩余电压:2v以下(流入电流50ma时)、1v以下(流入电流16ma时)

输出动作:入光时on/非入光时on 通过操作输出动作切换输入线来进行设定

反应时间: 0.5ms以下

工作状态指示灯:橙色led(输出on时亮灯)

稳定指示灯:绿色led(稳定入光时、稳定非入光时亮灯

自动防干扰功能:配备(最多可紧密安装2台)

保护构造:ip67(iec、jis)

使用环境温度:-10~+55 (但应无凝露及结冰)、存储时:-30~+70

使用环境湿度:35~85%rh、存储时:35:35~85%rh

使用环境照明灯:白炽灯:受光面照明度3,000??6??1x以下

投光元件:红色半导体激光等级1(jis/iec/fda)(注)

材质:外壳:pbt

电缆: 0.15mm2 4芯

重量:包装重量60g

附件:ms-exl2-3(安装板):1个

手机: 13570895849 电话: 0755-33205659

出售商品保证全新原装正品 假一罚十!

本产品的加工定制是否,品牌是sunx/神视,型号是EX-L221,种类是光电,材料是混合物,材料物理性质是绝缘体,材料晶体结构是非晶,制作工艺是集成,输出信号是开关型,防护等级是IP67,线性度是0.1(%F.S.),迟滞是20(%F.S.),重复性是0.02(%F.S.),灵敏度是0.5ms