

# 接线板 PCB带卡脚接线座厂家低价直销批发 环保阻燃

产品名称	接线板 PCB带卡脚接线座厂家低价直销批发 环保阻燃
公司名称	上海联捷电气有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:其他,上海联捷电气 型号:LZ1XR-5.08 种类:接线座/接线板
公司地址	浦东新区五莲路206号226室
联系电话	021-58851538 13889279151

## 产品详情

上海联捷电气生产销售供应高品质pcb接线板,带卡脚接线座,厂家低价直销批发,环保阻燃认证,供应高品质接线板.

上海联捷电气现拥有pcb端子主要四大系列：

1.pcb插拔式接线端子

2.pcb直焊式接线端子

3.pcb弹簧式接线端子

4.pcb轨道插拔式接线端子

5.栅栏式接线端子

按照间距类别：2.5，3.5，3.81，5.0，5.08，6.35，7.5，7.62，9.5，10.0，10.16，15.0等间距pcb接线端子~

lc1系列产品拥有间距 3.5间距端子，3.81间距，5.0间距，5.08间距，7.62间距接线端子：

可提供带螺钉固定的插座与之匹配，抗震连接，插头使用侧面接线技术。

lc1-3.5端子：对应其他厂家型号：

mc 1.5/2-st-3.5 插拔式接线端子

mc 1.5/3-st-3.5 接线端子

mc 1.5/4-st-3.5

mc 1.5/5-st-3.5

mc 1.5/6-st-3.5

mc 1.5/7-st-3.5

mc 1.5/8-st-3.5

mc 1.5/9-st-3.5

mc 1.5/10-st-3.5

mc 1.5/11-st-3.5

mc 1.5/12-st-3.5

mc 1.5/13-st-3.5

mc 1.5/14-st-3.5

mc 1.5/15-st-3.5

mc 1.5/16-st-3.5

mc 1.5/17-st-3.5

mc 1.5/18-st-3.5

mc 1.5/19-st-3.5

mc 1.5/20-st-3.5

mc 1.5/21-st-3.5

mc 1.5/22-st-3.5

mc 1.5/23-st-3.5

mc 1.5/24-stf-3.5 间距接线端子

lc1m-3.5端子：

mc 1.5/2-stf-3.5 3.5间距带固定耳插拔式接线端子插头对应lc1m-3.5端子

mc1.5/3-stf-3.5

mc 1.5/4-stf-3.5

mc 1.5/5-stf-3.5

mc 1.5/6-stf-3.5

mc 1.5/7-stf-3.5

mc 1.5/8-stf-3.5

mc 1.5/9-stf-3.5

mc 1.5/10-stf-3.5

mc1.5/11-stf-3.5

mc 1.5/12-stf-3.5

mc 1.5/13-stf-3.5

mc 1.5/14-stf-3.5

mc 1.5/15-stf-3.

mc 1.5/16-stf-3.5

mc 1.5/17-stf-3.5

mc 1.5/18-stf-3.5

mc1.5/19-stf-3.5

mc 1.5/20-stf-3.5

mc 1.5/21-stf-3.5

mc 1.5/22-stf-3.5

mc 1.5/23-stf-3.5

mc 1.5/24-stf-3.5 间距接线端子，插拔式接线端子插头

lc1m-3.81端子，对应其他厂家型号

mc 1.5/2-stf-3.81 3.81间距带固定耳的插拔式接线端子：

mc 1.5/3-stf-3.81

mc 1.5/4-stf-3.81

mc 1.5/5-stf-3.81

mc 1.5/6-stf-3.81

mc 1.5/7-stf-3.81

mc 1.5/8-stf-3.81

mc 1.5/9-stf-3.81

mc 1.5/10-stf-3.81

mc 1.5/11-stf-3.81

mc 1.5/12-stf-3.81

mc 1.5/13-stf-3.81

mc 1.5/14-stf-3.81

mc 1.5/15-stf-3.81

mc 1.5/16-stf-3.81

mc 1.5/17-stf-3.81

mc 1.5/18-stf-3.81

mc 1.5/19-stf-3.81

mc 1.5/20-stf-3.81

mc 1.5/21-stf-3.81

mc 1.5/22-stf-3.81

mc 1.5/23-stf-3.81

mc 1.5/24-stf-3.81

5.0间距接线端子

mstb 2.5/2-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/3-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/4-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/5-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/6-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/7-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/8-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/9-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/10-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/11-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/12-st-5.0 接线端子

5.0间距带固定耳接线端子：

mstb 2.5/2-stf-5.0 端子

mstb 2.5/3-stf-5.0 端子

mstb 2.5/4-stf-5.0 端子

mstb 2.5/5-stf-5.0 端子

mstb 2.5/6-stf-5.0 端子

mstb 2.5/7-stf-5.0 端子

mstb 2.5/8-stf-5.0 端子

mstb 2.5/9-stf-5.0 端子

mstb 2.5/10-stf-5.0 端子

mstb 2.5/11-stf-5.0 端子

mstb 2.5/12-stf-5.0 端子

lc1-5.08端子，pcb插拔式接线端子插头

mstb 2.5/2-st-5.08 5.08间距插拔式接线端子：

mstb 2.5/3-st-5.08

mstb 2.5/4-st-5.08

mstb 2.5/5-st-5.08

mstb 2.5/6-st-5.08

mstb 2.5/7-st-5.08

mstb 2.5/8-st-5.08

mstb 2.5/9-st-5.08

mstb 2.5/10-st-5.08

mstb 2.5/11-st-5.08

mstb 2.5/12-st-5.08

lc1m-5.08替代端子型号：

mstb 2.5/2-stf-5.08 带固定耳的5.08间距的插拔式接线端子：

mstb 2.5/3-stf-5.08

mstb 2.5/4-stf-5.08

mstb 2.5/5-stf-5.08

mstb 2.5/6-stf-5.08

mstb 2.5/7-stf-5.08

mstb 2.5/8-stf-5.08

mstb 2.5/9-stf-5.08

mstb 2.5/10-stf-5.08

mstb 2.5/11-stf-5.08

mstb 2.5/12-stf-5.08

lc1-7.62端子

gmstb 2.5/2-st-7.62端子，7.62间距绿色插拔式接线端子

gmstb 2.5/3-st-7.62

gmstb 2.5/4-st-7.62

gmstb 2.5/5-st-7.62

gmstb 2.5/6-st-7.62

gmstb 2.5/7-st-7.62

gmstb 2.5/8-st-7.62

gmstb 2.5/9-st-7.62

gmstb 2.5/10st-7.62

gmstb 2.5/11-st-7.62

gmstb 2.5/12-st-7.62

gmstb 2.5/13-st-7.62

gmstb 2.5/14-st-7.62

gmstb 2.5/15-st-7.62

Ic1-7.62插拔式端子：

gmstb 2.5/2-stf-7.62

gmstb 2.5/3-stf-7.62

gmstb 2.5/4-stf-7.62

gmstb 2.5/5-stf-7.6

gmstb 2.5/6-stf-7.62

gmstb 2.5/7-stf-7.62

gmstb 2.5/8-stf-7.62

gmstb 2.5/9-stf-7.62

gmstb 2.5/10-stf-7.62

gmstb 2.5/11-stf-7.62

gmstb 2.5/12-stf-7.62

gmstb 2.5/13-stf-7.62

gmstb 2.5/14-stf-7.62

端子 接线端子 轨道插拔式端子 pcb双层 三层绿色直焊端子

上海联捷电气将用10年的接线端子制造经验为您提供您所满意端子产品方案：

上海联捷电气在接线端子上已经有10年的生产经验。专业致力于中高档端子产品的制造和销售。产品已通过ul,ce认证，符合rohs环保标准规范。质量有保证，价格合理。产品有pcb插拔式接线端子，pcb固定式接线端子，pcb栅栏式接线端子，框式压线端子，板式压线端子，弹簧式端子。覆盖几十种系列，上千种规格。为需要接线端子产品的厂家提供质量好，价格合理的优质产品。

mstbvk 2.5/2-g-5.08 带导轨pcb端子，对应lc19-5.08端子

pcb插拔式接线端子，pcb焊针固定式接线端子，pcb弹簧式接线端子，pcb斜面45度角接线端子，pcb双进线端子。

具体型号如下：lc1-3.5/3.81接线端子，带螺钉固定型lc1m-3.5/3.81

lc1-5.0/5.08接线端子

lc1-7.5/7.62接线端子，

所用材料为热塑性材料：非增强型尼龙（聚酰胺pa）

尼龙为半晶体材料，它是现代电工和电子技术领域中不可缺的材料，长期以来实际应用中占主导地位，尼龙在高温下仍可保持很好的电气，机械，化学及其它特征。他具有很好的抗热老化性，在短时间内可承受高温达200 ° c。

lc1插拔式侧面接线90 ° 插头端子

lc2插拔式侧面接线插头端子

lc3插拔式正面接线插头端子

lc4插拔式侧面接线45 ° 插头端子

lc5插拔式高位侧面接线插头端子

lc6插拔式弹簧正面接线插头端子



lc7插拔式弹簧侧面接线90°插头端子

lc8插拔式弹簧扁形正面接线插头端子

lc9插拔式接插式弹簧双层正面接线插头端子

lc10插拔式接插型侧面接线插头端子

lc11插拔式弹簧接插型正面接线（插头）端子

lc12插拔式固定型（插头）端子

lc13插拔式双层侧面接线插头端子

lc14插拔式带助力侧面（插头）端子

lc15-20插拔式接插块型侧面接线插头端子

lc20，lz20防错插件

导轨式对接接线端子

lz1插拔式（插座）端子- pcb接线端子

lz2插拔式45°型插座端子 lz2pcb接线端子插座

lz3插拔式双层插座端子 lz3型pcb插拔式接线端子插座

lz4插拔式直立型插座端子 lz4系列pcb插拔式接线端子直立型插座

lz5插拔式穿墙型插座端子 lz5系列pcb插拔式接线端子穿墙型 插座

lz6插拔式电缆插头外壳插座端子

端子 接线端子 轨道插拔式端子 pcb双层 三层绿色直焊端子

对应其他厂家直焊式螺钉接线端子型号：

mkds 1/ 2-3,81

mkkds 1/ 2-3,81

mkdsp 1,5/ 2

mkdsp 1,5/ 2 -5.08

mkds 1,5/ 2-b-5,08

mkdsfw 1,5/ 2

mkdsfw 1,5/ 2

mkkdsn 1,5/ 2

mkkdsn 1,5/ 2 -5.08

mk3dsn 1,5/ 2-5,08

mk3ds 1,5/ 2-5,08

mk3ds 1,5/ 2-5,08-bc

smkdsp 1,5/ 2

mkds 2,5/ 2-5,08

mkds 5/ 2-6,35

mkds 5/ 2-7,62

mkds 5/ 2-9,5

mkdsp 10n/ 2-10,16

mkdsp 10hv/ 2-10,16

mkdsp 10hv/ 2-12,7

mstbt 2,5 hc/ 2-st

ptsa 1,5/ 2-3,5-z

pts 1,5/ 2-5,0-h

cr-mstb

cp-mstb

ut 4-hesi (5x20)

ut 2,5

本产品的品牌是其他,上海联捷电气, 型号是lz1xr-5.08, 种类是接线座/接线板, 电压是300v (v), 工作频率是高频, 应用范围是pcb, 接口类型是din(大/中/小), 支持卡数是二合一, 读卡类型是其他,其他,无, 形状是条形, 制作工艺是注塑, 加工定制是否, 特性是阻火/阻燃, 接触件材质是铜, 绝缘体材质是pa, 芯数是2-24p, 针数是2-24p, 电流是15a