

激光测距仪徠卡D510 徠卡测距仪 手持式激光测距仪

产品名称	激光测距仪徠卡D510 徠卡测距仪 手持式激光测距仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:Leica/徠卡 型号:D510 加工定制:否
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

产品详情

激光测距仪徠卡d510的特点：

- pointfinder 4倍变焦
- ip65水射流保护和防尘
- 360 ° 倾角传感器
- 智能水平模式
- 高跟踪
- 蓝牙智能
- 免费应用程序 - 徠卡disto草图

徠卡d510的功能：

- 4倍变焦的简单和精确的定位- pointfinder：随着pointfinder改进，徠卡distod510完美的精确度和在不利的
光线条件下进行测量。野外工作时，在阳光明媚的天气，这是一个决定性的优势。即使肉眼看不到红
色激光点，也可以看到准确的目标在显示屏上的十字线。
- 无限数量的的测量选项- 360 ° 倾角传感器：徠卡distod510配备了一个360 ° 的倾斜传感器。这意味着，
它不仅测量角度，而且全方位测量！惊人的间接测量结合的pointfinder。因此，即使没有反射的目
标点，也是可以测量的。例如，确定一棵树的高度时，或当测量反射玻璃幕墙的高度。这些常规的激光
测距仪是不能测定的。

- 高效的高度轮廓测量：使用此功能，徕卡distod510显示一个既定的参考点的距离和高度差。这使得可以轻松快速地进行轮廓测量，而无需使用更昂贵的测量方法。另外，此功能可用于检查横梁是否是直的，现有的楼层的水平度。
- 快速传输-蓝牙智能与应用程序：徕卡distod510测量数据可方便，准确地使用集成的蓝牙?智能技术转移。免费的应用程序徕卡disto草图支持在iphone或ipad上的地籍图或表的创建。尺寸照片，甚至可以进入到任何努力。
- 现代人体工程学：复杂的测量功能提供最简单的操作，这就是徕卡测量系统。?徕卡distod510已经适应了现代手机的用户界面。此外，你最喜欢的功能可以分配给一对选择键，按下一个按钮，以便快速存取。
- 又硬又容易清洁-ip65：特别密封，以防止水和灰尘的外壳和键盘。?在流水下清洗，也没问题。此外，激光测距仪，可以在各种天气条件下使用，防尘和喷水保护

徕卡d510的技术参数：

技术规格：	
典型的测量精度	± 1mm
范围	0.05-200m
测量单位	米，英尺，英寸，码
功率范围技术	有
在米的距离以mm为单位的激光点直径	10，50，100米6，30，60毫米
倾斜传感器的测量范围	360 °
pointfinder 4倍变焦	有
记忆	30显示
免费应用程序	有
数据接口	蓝牙智能
每电池组的测量	高达5000
多功能结束件	自动识别
电池	aaa型2 × 1,5 v
三脚架螺纹	有
防护等级	ip65 -水射流保护和防尘，防
尺寸	143 × 58 × 29毫米
带电池重量	198克
功能：	
最小/最大测量值	有
面积/体积测量	有
三角/房间角度功能	有
画家功能	有
梯形测量	有
毕达哥拉斯功能	2分和3分
倾斜跟踪	有
智能水平模式	有
倾斜对象测量	有
高跟踪	有
高度轮廓测量	有

放样功能	a/b
减/加	有

徕卡d510的标准配置：d510主机，保修卡，仪器包，挂绳，电池，说明书。

供应Ik300超声波测厚仪
铸铁超声波测厚仪
4900.00

辐射剂量报警仪Ik3900核辐射
检测仪 射线剂量检测仪
1380.00

Ikcd系列便携式磁粉探伤仪
探伤仪 磁粉探伤
1880.00

美国
厚仪

Ik-39t台式led观片灯
射线底片评片灯 全新设计
11800.00

富明威工业x射线胶片 80*300
富明威探伤胶片

供应Ikut960全数字智能超声波
探伤仪 数字探伤仪

Ik-2
便携
鲁科

本产品的品牌是Leica/徕卡，型号是D510，加工定制是否，类型是手持式激光测距仪，测量范围是0.05-200 (m) ，测量精度是±1 (mm) ，适用范围是激光测距