

# 新式气动端子压线机 端头压接机 压线钳 效率高

产品名称	新式气动端子压线机 端头压接机 压线钳 效率高
公司名称	乐清市百德电气有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:百德 型号:AM-30 作用:压接
公司地址	浙江温州乐清市中心经济开发区
联系电话	86-57762669866 18057705211

## 产品详情

联系方式 电话：0577-62669866 手机：18057705211

传真：0577-62669865 邮箱：sales@bandties.com

网址：www.bandties.comqq:2686806764

### 基本信息

-气动式端子压接机

-压接范围:非绝缘端子,预绝缘端子,管形端子,同轴电缆等

-出力:13.5kn

-气压范围:0.5-1.0mpa

### 1.产品描述

-

本产品为最新款气动压线机，相比老款整体作工更加精致，另增加钳口安置盒，共可容纳10对钳口，并对气缸进行了更好的优化。该工具采用双作用标准气缸驱动,在压接力和压接速度上具有高效率与高品质的优点.极适用于中大娄量之端子压接使用.如果所需压接端子形式多样更应选择本产品.am-30与本公司所生产的手工压接钳的夹具有着良好的互换性.且备有多种样式的端子压接夹具可供选购.

### 2.产品信息

-  
名称:气动式端子压接机

-  
型号:am-30

-  
随机附件:口模1副,脚踏气阀1只,气管2条,螺丝刀1把,螺丝2只,说明书

### 3.工具参数:

-  
型号 am-30

-  
压接范围 非绝缘端子 10mm<sup>2</sup>

预绝缘端子 6mm<sup>2</sup>

管形端子 25ram<sup>2</sup>

-  
出力 13.5kn

-  
气压范围 0.5-0.7mpa

-  
外观尺寸 260\*120\*140mm

-  
重量 4kg

### 4.可选配口模

### 5.使用方法

-  
a.把将要压接的端子放置于相应的夹具位置

-

b.把已剥皮绝缘导线放进端头踩下脚踏气阀,压接完成后松开气阀即可

-

c.闭关气源,避免误触动而发生危险,用所附着I型扳手拆下夹具固定螺钉

-

d.取下夹具后更换上所需夹具,重新固定好螺钉

本产品的品牌是百德，型号是AM-30，作用是压接，形状是扁嘴，特性是防爆，加工定制是是，材质是工具钢，样式是美式，重量是3000（g）