金熠批发 进口PU料8*5mm聚氨酯弹簧管 空压机气泵专用气动软管

产品名称	金熠批发 进口PU料8*5mm聚氨酯弹簧管 空压机气泵专用气动软管
公司名称	上海金熠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:tpu 公称外径:8mm10mm（mm）
公司地址	上海市闵行区都市路3566弄119号
联系电话	021-52210840 18818075648

产品详情

弹簧管产品特点：

1.弹簧管采用进口原料制造，具有极好的耐高压、耐腐蚀，耐气候，耐曲折性能。

2.弹簧管应用范围：气动、风动工具、输气管道仪器、机械润滑油输送无腐蚀化学物体流通、工序调节控制自动化装配、普通工业水和园艺。

性能参数：

1.弹簧管工作环境耐温：-40度～+80度（非化学气体空间）

2.常温下工作耐压13kg/cm2.

3.极限工作压力16kg/cm2(恒定20h)

4.伸缩管爆破压力30kg/cm2耐无腐蚀性油类

5.抗张力400kg/cm2撕裂强度110kg/cm2

6.耐磨耗35mg柔韧，弹性强

提示：弹簧管适用于压缩空气、普通工业水、无腐蚀性油类。如需保持长久使用寿命，必须在额定的工作压力和环境温度下使用。伸缩管随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂；伸缩管仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象。

1.联系客服　请采用旺旺方式联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业服务！由于咨询量很大，旺旺通常处于爆掉状态，如果长时间未得到回复，可以根据描述说明选择自助购物，所需要的颜色/尺码/快递信息请直接填写在备注说明里。有特殊需求可以留言，我们会一一处理。

2.关于发货　下午3点以前我们会尽量安排当天发出，3点以后第二天发出。我公司默认发优速（为方便顾客能够顺利收到宝贝，请在拍下付款后留言处备注所需发的快递公司（如果不能到的地方请您留言说明），另外偏远地区包括新疆、内蒙古、西藏、宁夏及发ems、顺丰快递需补运费差价，有特殊要求请告知客服或在留言处留言说明。

上海金熠机械设备有限公司坐落在繁华的大都市-上海，我们主要经营气动元件、液压元件、吹尘枪、环球脚轮、橡胶制品、轴承、齿轮、链条、密封件、叉车等等3万多款产品。

上海金熠旗下拥有20多家实体店和一个工厂：实体店在全国各地经营，我们代理一部分一线品牌：亚德客、索诺天工、佳尔灵、宝德等等；我们的工厂主要生电磁阀、气源处理、气缸、接头、吹尘枪等100多款产品。　我们注重产品质量，一直致力于中高档产品的生产和研发。　选择我们的优势: 1:公司有自己工厂和仓库，自己加工生产，把成本控制到最低。支持一件混批和整箱大货批发，价格更优惠，质量更有保障。 2:我们专业承接非标尺寸订制，多道评检。针对中高层批发商，经销商，工厂，淘宝皇冠店，提供专业、稳定的中高档质量。3:公司近三万多款产品，长期保持大量现货，每天更新上十款产品。 4:我们支持一件代发货，提供产品数据包。欢迎新老顾客前来参观洽谈业务和实地考察！

上海金熠机械设备有限公司

地址：上海市闵行区都市路

联系人：周志华

手机：15801915981

q q: 2570408293

电子邮件：jylpsh88@126.com

111：伸缩管 伸缩管 伸缩管 伸缩管 伸缩管 伸缩管 伸缩管 伸缩管

本产品的加工定制是是，材质是tpu，公称外径是8mm10mm（mm），壁厚是2（mm），用途是气动与液压的传送，品牌是力士拓，型号是8*5mm弹簧管，规格是8*5（9米）,10*6.5（9米）,10*6.5（12米）,8*5（15米）,8*5（12米）,10*6.5（15米），确度是伸缩管硬度为95A，颜色是红色，气管工作温度是60度