

# 自动切断750型镀锌楼承板压型机 钢筋楼房承重板冷弯加工设备

产品名称	自动切断750型镀锌楼承板压型机 钢筋楼房承重板冷弯加工设备
公司名称	沧州伟思特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:伟思特 种类:冷弯机
公司地址	河北省沧州市运河区北京路天成财富中心522室
联系电话	0317-5205810 15128725588

## 产品详情

全自动915楼层承重板压型设备为全自动电脑控制，自动加工生产。板材加工前原料宽度为1250mm，成型后有效宽度为915mm，成型后有三个瓦峰，瓦峰间距为305mm，瓦峰高度为76mm，板材表面压有凹凸加强筋，使板材的承重力更佳。

我公司除生产常规型号的冷弯压型机械之外，还研发生产各种高精度异型冷弯成型机，我们有着优秀的生产研发团队，可以完全根据客户的要求，为其量身制做最适合他的压型设备，20年的生产经验，缔造高精度异形冷弯压型设备，欢迎新老客户来图、来样、来电咨询洽谈！

全国咨询热线：

全自动隔层钢承板成型设备的液压剪切系统有剪切刀具框架、cr12模具刀、液压油缸控制柜，进口高精plc电脑编程控制系统，可以提前设置好切断米数，长度，数量和冲孔部位，程序会自行执行定尺切断！

关于邮费：

默认发物流，因为设备较大，均为物流公司发货。

因设备发往全国各地，运费不同，具体运费详询客服。

产品参数

别名：全自动楼承板压型机 用途：用于生产楼房建筑的承重板材 电机功率kw：18.5\*2 生产工艺：滚轮采用日本产cnc高精度机床加工而成，保证每个工件的精度！机器组装由专业钳工，打眼划线精准测量组装。  
plc描述：进口高精度plc电脑控制器 加工板材厚度mm：0.6-1.5  
剪切方式：全自动电脑控制液压快速切断 传动方式：高强度链轮+链条传动

我公司完善的售后团队，可为您提供机械上门安装调试服务，无论是出国还是国内，我们愿以最快的速度帮您解决机器生产问题。欢迎来电咨询：

订货须知：

我厂生产的机器均是根据客户提供的数据和板型要求专业量身定制的，所以机器基本都是一对一的，我们支持加工订制任意异形冷弯机器，板型厚度不一样，规格尺寸不一样，所对应的机器价格也是不一样的，所以请订货前务必咨询我们旺旺客服或致电给我们，沟通价格，谢谢合作！

关于发货：

我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。  
发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

产品发货，均采用物流配货，由于全国各地远近距离不一样，所以运费不一样，我们会咨询当天发货时最合适的物流公司进行产品发货。

售后条款

## 1 厂家货源 正品

本店铺所有产品均为我厂生产，设备质量保证！可接受客户实地验厂，欢迎您来厂考察！

## 2 关于颜色

机器产品可接受定制喷漆颜色，或产品原色。

## 3 关于客服

尊敬的客户，您好！若在线客服不能及时回复您，请拨打电话咨询，给您带来不便，敬请谅解，谢谢！

## 4 关于发货 机器运输我们可为您提供一家

放心、快捷、价格合理的物流公司，全国各地均可到达，解决一切运输中的问题。

本产品的加工定制是是，品牌是伟思特，种类是冷弯机，型号是915，别名是全自动楼承板压型机，用途是用于生产楼房建筑的承重板材，电动机功率是15（kw），外形尺寸是10500\*1800\*1400（mm），重量是9.5（t），规格是10500\*1800\*1400