

专用精密脉冲热压焊机 脉冲热压焊机 誉尚精密点焊机碰焊机

产品名称	专用精密脉冲热压焊机 脉冲热压焊机 誉尚精密点焊机碰焊机
公司名称	苏州市誉尚机电设备有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:脉冲热压机 品牌:YUSUNG
公司地址	江苏苏州相城区相城大道1200号
联系电话	0512-69227389 13328007299

产品详情

感谢您咨询誉尚机电设备产品！

本公司聚集了多位在电阻点焊领域的资深专家，他们在焊接电源和电阻点焊工艺方面积累了丰富的经验，欢迎各界来电探讨，本公司也提供免费打样服务。

欢迎拨打热线电话: 13328007299,我们竭诚为您服务！

誉尚精密脉冲热压焊机产品介绍

通过在热压头上加载一定的脉冲电压，利用低电压大电流，令高阻抗的热压头发热，通过热量传导，使两个预先上好助焊剂，镀了锡（膏）的零件受热，当温度达到锡膏的熔点，相接触的两物体熔接在一起，冷却凝固后，通过固化的焊锡使两个工件形成一个永久的电气机械连接。

功能：温度监测功能

液晶显示屏即时显示当前焊头温度，并在焊接过程中显示温度曲线，可设置第一，第二升温，第一二次

加热，均可针对时间温度分别设定空载加热功能。

可存储8种焊接程序，适应不同产品的焊接需求。

焊机头升降控制功能。

加热头冷却气流控制功能。

使用热电偶进行温度检测和反馈控制，使焊接性能更加稳定。

自动化生产线的可扩充性，焊接参数可通过并行口在线调用。

誉尚精密脉冲热压焊机优点：

在加热状态下，通电加热和断电冷却同时进行，防止了结合部的浮起、虚焊，最适合于柔性线、线材的热压焊、焊锡焊接及树脂的热粘结。

对温度、时间等参数能高性能、高精度地加以控制，良好的重复性实现高品质的生产。

局部瞬间加热的方式能良好地控制对周边元件的热影响。

特能特点：

多种控制方式，恒流、恒压、恒功率

最大输出电流高达5000a

有效减少焊接飞溅

焊接时间可调0-99ms

多组输入输出信号，便于多机头使用

技术参数

应用示例

本公司生产的热压焊机广泛应用于微电缆(mcc，同轴线)软性电路板(ffc, fpc)极细电子线的锡压焊、焊锡焊接的热流焊。采用温度分阶段控制和时间控制，加温快,恒温效果好，适应不同的焊接需求。广泛应用于如下场合： lcd、pdp、触摸屏等的扁平电缆热压接合及acf接合 继电器、打印机、眼镜等的树脂

热压接合 手机、数码相机使用的ccd、cmos的焊锡接合
电脑、摄像机内的fpc等扁平电缆的焊锡接合 硬盘(hdd)等漆包线的焊锡焊接及dvd、av机器等家用电器的制造 继电器、打印机、眼镜等的树脂热压接合 手机、数码相机使用的ccd、cmos的焊锡接合
电脑、摄像机内的fpc等扁平电缆的焊锡接合 电脑等通信机器内的线缆并行口的焊锡焊接
硬盘(hdd)等漆包线的焊锡焊接及dvd、av机器等家用电器的制造 微波元件内部的金线热压结合

本产品的加工定制是否，类型是脉冲热压机，品牌是YUSUNG，型号是HTC215，电源电压是220（V），别名是热压焊机/哈巴机/HOTBAR，用途是漆包线，FPC焊接FPC，连接器，极细线行业焊接，功率是1000（W），工作气压是3（Mpa），热压时间是0-99（s），热电偶类型是K/J，外形尺寸是550（mm），重量是25（kg）