

中国电信3G 华为EC122无线网卡 全国联保

产品名称	中国电信3G 华为EC122无线网卡 全国联保
公司名称	绵阳市今日数码科技有限公司
价格	264.00/PCS
规格参数	品牌:HAWEI 型号:无线上网卡华为EC122 传输速率:上行1.8Mbps,下行3.1M...
公司地址	中国 四川 绵阳市 绵阳市科技大楼绵阳电脑城D13
联系电话	86 0816 6021500 13198079481

产品详情

品牌	HAWEI	型号	无线上网卡 华为EC122
传输速率	上行1.8Mbps,下行3.1M...	接口类型	USB
无线标准	ADSL2、其他	覆盖范围	其他
支持协议	CDMA		
ec122			

小巧外观，典雅秀丽，支持8gtf卡扩展

产品规格cdma
1x 800mhz芯片
平台：qsc 6085
接口类型：标

准usb 2.0接口
支持的操作系
统： 1)
windows 2000
sp4 , windows
xp
sp2 , windows
vista ; 2) mac
os x 10.4 and
10.5
以上版本 ; 3)
linux : ubuntu
8.10/8.04/7.10
, opensuse
11.0/10.3 ,
fedora 10/9/7 ,
debian 4.0 ,
xandros 4.2外
观特征内置天
线尺寸：83m
m*26.6mm*11.
5mm重量：20
g产品特性支
持cdma2000 1x
标准支持cdma
2000 1x ev-do
rev. a标准支持
接收分集支持
客户端管理程
序自动安装（
即插即用）支
持高速分组数
据业务支持t-
flash存储卡

1.数据卡闪灯的含义蓝灯常亮：开机初始化数据卡；蓝灯间隔2秒单闪：数据卡正在搜寻或搜索不到cdma网络；蓝灯间隔2秒双闪：数据卡已经搜寻到可用网络；蓝灯快闪：数据卡处在连接状态（正在进行数据通信）2.数据卡使用注意事项当不需要使用数据卡时，请通过系统自带的安全删除硬件功能来卸载数据卡，不要直接拔除数据卡；当数据卡在进行上网等数据业务时，请不要直接拔出数据卡，以免对设备造成损坏；在数据卡插入电脑使用时不要直接拔插uim卡，请将数据卡安全拔出之后再取出uim卡，否则会对uim卡造成损坏；当micro sd卡插入数据卡使用时，请将数据卡安全拔出之后再取出sd卡，不能直接拔插，否则会对micro sd卡造成损坏。3.第一次插入数据卡后，指示灯单闪，数据卡被识别为一个未知设备，该如何处理？原因分析：1、计算机的usb口发生故障2、mass storage驱动丢失或者损坏排除步骤：1：先做对比测试，观察在其他usb口或其他电脑上使用是否正常，如不能使用说明数据卡硬件可能存在问题，请联系当地的服务网点。2：如果可以正常使用，说明计算机mass storage 驱动出现问题，请从其他机器拷贝对应的usbstor.inf文件（系统路径：c:windowsinf）至问题计算机相同路径下，覆盖源文件即可。注意：usbstor.inf文件必须从相

同版本操作系统中拷贝，否则会引起usb设备停用。4.第一次插入数据卡后，我的电脑中可以识别出光盘，但是无法读取内容，该如何处理原因分析：?针对移动存储设备的病毒导致排除步骤：
step1：使用最新版杀毒软件，查杀计算机病毒 step2：如果查杀病毒后故障依旧，请重新拔插数据卡并在其他usb口或其他电脑上做对比测试，如在其他usb口或电脑上使用正常，说明是这台计算机的usb口故障，如都不能使用，请联系当地的服务网点。5.当数据卡连接到电脑时，如何确定数据卡已经被识别？利用设备管理器来识别：1.打开控制面板，选择性能和维护。2.选择系统3.打开硬件—>设备管理器4.展开“调制解调器”，确定有huawei mobile connect-3g modem展开“端口（com和lpt）”端口。确定有huawei mobile connect 3g application interface 和3g pc ui interface端口连接存在，说明设备端口已经被识别。6.客户端找不到任何cdma网络，该如何处理?检查数据卡插入电脑后，在设备管理器中是否有端口映射出来，如果没有端口映射，请根据具体情况进行处理?检查uim卡是否插好，如果uim卡没有插好也会造成客户端找不到网络或提示找不到设备。?检测所用uim卡是否为电信cdma网络用卡（请不要使用联通及移动的sim插入）。?与当地负责网络覆盖的工程师确认，当地的网络情况，有可能当地的cdma网络覆盖出现问题。?检测我的电脑中是否有带电信图标的光盘映射出来，如果有请手动运行光盘中的autorun.exe也可解决。7.找不到3g网络，该如何处理？首先请确认客户使用的uim卡已经开通了3g上网的权限，使用其他的uim卡是否可以正常连接3g网络。如可以请与当地负责网络覆盖的工程师确认，当地的网络情况，有可能当地的cdma 3g网络覆盖出现问题。如果是网络覆盖原因，请更换位置到其他网络信号好的地方使用8.上网时速率出现较大波动，该如何处理？所处位置的3g网络覆盖不好，请更换位置后重新连接试一下。可能客户访问的网站有关，可以连接百度，新浪等大型网站试一下是否会出现同样现象。和用户所处的小区使用情况有关，如果单位小区内有过多的用户同时连接3g网络的话，可能会出现这种现象。由于全国3g网络还在陆续建设中，可能客户所处位置上网用户较多造成网络阻塞。9.信号显示正常，为什么突然不能上网，并提示5140错误，该如何处理？可能用户uim卡中的余额不足，无法继续使用电信套餐所致。另外，由于部分地区3g网络还在建设，可能会出现这种情况。10.为什么我的数据卡在自动安装完之后可以正常上网使用，但是换一个usb口之后打开客户端就找不到信号了，并且连接时提示硬件没有插好可能是由于客户计算机操作系统的某些设置阻止了自动运行，可以打开我的电脑找到带有电信图标的光盘，双击光盘自动运行，等待几秒钟后就可以正常使用了（也可以进入光盘后再手动运行里面的“autorun.exe”文件）。注意：客户端打开之后会自动搜网，根据当地的网络情况不同，搜网时间也会有所不同，请耐心等待。11.为什么安装了nero光盘刻录软件之后，我的数据卡就无法自动运行了，该如何处理这是因为计算机自动打开了nero burning rom软件（nero软件的一个程序）。它导致了数据卡无法自动运行，这是只要关闭这个程序就可以正常使用了。也可以通过手动运行autorun的方法来解决。12.为什么数据卡在安装了vm的windows7系统上没法正常安装？如果计算机上安装了vm虚拟机软件，会与客户端存在冲突，卸载掉vm之后就可以正常使用了。

无线网络现在成为了大家移动办公和生活休闲的必备选择，在享受何时何地网络遨游的同时，资费问题一直以来都是用户所关注的重要方面。电信新资费信息在4月已经公布，而目前市场上仍有少量老款资费套餐出售，究竟孰好孰劣就看是否适合用户需要了。此款华为ec122全年资费套餐算是老款资费中性价比比较高的一款了。

ec122

华为 ec122无线上网卡采用了全黑色设计，外壳上有纹理，有一种古典的美，产品的尺寸为83mm*26.6mm*11.5mm，重量仅为20g，非常方便携带。

华为 ec122

ec122采用qsc 6085芯片平台，内置天线，保证了获得的信号稳定，支持cdma2000 1x ev-do rev.a标准，同时还支持接收分集，支持客户端管理程序自动安装（即插即用），免去了复杂的设置。

华为 ec122

设备类型

3g上网卡

模式	单模
网络类型	cdma2000 1x ev-do rev. a
数据传输率	下行3.1mbps,上行1.8mbps
总线接口	usb
其他技术参数	支持8gtf卡扩展

华为ec122支持多种操作系统，兼容性非常的不错，标准usb 2.0接口，使用起来更加的方便。除此之外，ec122还支持高达8g的tf卡，让用户可以将其作为u盘使用，功能的多样性也体现了华为产品的良好品质。

华为ec122无线上网卡具有时尚的外观和优异的传输性能，它的芯片平台为qsc 6085，内置天线，信号传输稳定，并且外观设计时尚典雅，能够良好满足人们的需求。

华为 ec122无线上网卡

华为 ec122无线上网卡采用了全黑色设计，外壳上有纹理，有一种古典的美，产品的尺寸为83mm*26.6mm*11.5mm，重量仅为20g，非常方便携带。

华为 ec122无线上网卡

ec122芯片平台为qsc 6085，内置天线，保证了获得的信号稳定，支持cdma2000 1x ev-do rev. a标准，同时还支持接收分集，支持客户端管理程序自动安装（即插即用），免去了复杂的设置。

华为 ec122无线上网卡

华为ec122支持的操作系统有 windows 2000 sp4、 windows xp sp2、 windows vista、 mac os x 10.4 and 10.5 以上版本以及linux的系统，兼容性非常的不错，标准usb 2.0接口，使用起来更加的方便。

华为 ec122无线上网卡

华为ec122支持多种操作系统，兼容性非常的不错，标准usb 2.0接口，使用起来更加的方便。除此之外，ec122还支持高达8g的tf卡，让用户可以将其作为u盘使用，功能的多样性也体现了华为产品的良好品质。

各种电信资费标准：

5分卡 5分钱一分钟，用多少算多少

60小时/月

80小时/月

200小时/月

流量卡：

1g/月（不限时间）

1g/3g可先/月

60小时15g/月

以上资费需要时联系