实力厂家推荐 硫化剂烘干机 硫化剂干燥机 沸腾干燥机

产品名称	实力厂家推荐 硫化剂烘干机 硫化剂干燥机 沸腾干燥机
公司名称	常州市苏力干燥设备有限公司
价格	125000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧式沸腾干燥机,卧式,箱式 型号:XF
公司地址	江苏省常州市武进区三河口工业园区
联系电话	13961436588

产品详情

实力厂家——常州市苏力干燥设备有限公司专业为您推荐:硫化剂烘干机,硫化剂干燥机,沸腾干燥机 ,苏力产的设备拥有完美的品质,优质的售后服务,苏力干燥产的设备是你们明智的选择。公司备有样 机,可提供来料试验,欢迎您的来电洽谈!

24小时技术咨询热线: 0519-88670331, 88670711, 13961436588

公司网址:http://www.sulidry.com,www.sldry.cn;物料特性:硫化剂能使橡胶分子链交联成为硫化橡胶的配合剂。

xf系列沸腾干燥机(硫化剂烘干机,硫化剂干燥机)(硫化剂烘干机,硫化剂干燥机)工作原理: 洁净的热风经阀板分配进入床体内,从加料器进入的湿物料被热风形成流化状态,如煮沸的开水在床体内跳跃,故称为沸腾干燥器(沸腾干燥机),由于热风与物料广泛接触,因此在较短的时间内就可以干燥。从床体的一头进入,经几分钟至几十分钟时间的"沸腾",从床体的另一头自动流出。应用范围沸腾干燥器,又称流化床,自应用30多年来,有了不断的改进、提高,在制药、化工、食品、粮食加工等行业广泛应用,如:原料药、颗粒成药、冲剂、饲料、塑料树脂等粉状、颗粒状物料的除湿、干燥。物料粒径可以在0.1~6mm范围,最佳为0.5~3mm.。 硫化剂烘干机,硫化剂干燥机加热方式蒸汽或电加热,也可以用燃油(或燃煤)的热风炉直接得到热风。

技术参数\\型号规格	xf0.4-8	xf0.4-1 0	xf0.4-1 2	xf0.5-4 (原xf 60)	xf0.5-6	xf0.5-8	xf0.5-1 0	xf0.5-1 2	xf0.5-1 4	xf0.5-1 6	xf0.5-1 8
床层 面积(m2)	3.2	4.0	4.8	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0

干燥 能力(k g h2o/h)	112~16	140~20 0	168~24 0	70~100	105~15 0	140~20 0	175~25 0	210~30	245~35 0	280~40	315~45 0
风机 功率(k w)	48	70	70	30	48	70	105	140	147	169	197
进风 温度()	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40	120 ~ 1 40
物料 温度()	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60
外寸(主 长 窓 高	8 × 1 × 3.58	8 × 1 × 3.58	12 × 1 × 3.58	4 × 1.2 × 4.1	6 × 1.2 × 4.1	8 × 1.2 × 4.1	10 × 1. 2 × 4.1	12 × 1. 2 × 4.1	14 × 1. 2 × 4.1	16 × 1. 2 × 4.1	18 × 1. 2 × 4.1
占地 面积(m2)	74	82	96	50	70	82	100	140	180	225	268

本产品的加工定制是是,类型是卧式沸腾干燥机,卧式,箱式,型号是XF,功率是-(kw),适用物料是片状,外形尺寸是-(m),品牌是苏力,应用领域是化工,医药,食品等,操作方式是间歇式