

# 数显扭转弹簧试验机 弹簧扭力试验机 扭转试验机

产品名称	数显扭转弹簧试验机 弹簧扭力试验机 扭转试验机
公司名称	温州韦度电子有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:韦度 型号:WNT1-20N.m 类型:数显拉力试验机
公司地址	乐清市柳市镇智广工业区（乐清市江华绝缘材料有限公司、浙江通泰电气有限公司内）
联系电话	0577-57151865 18257700390

## 产品详情

### 数显扭转弹簧试验机使用说明书

#### 一、功能

wnt系列数字扭转弹簧试验机是为测试和检测各种扭转弹簧而设计制造的一种智能化多功能计量仪器。具有操作简单，精度高、功能全、携带方便等特点，广泛应用于各种电气、轻工、机械制造、科研机构等行业。

#### 二、规格参数

##### 1、测量参数：

参数 型号	最大试验扭矩	测量范围	最小读数
wnt-100a	100 mn . m	1 ~ 100 ( mn . m )	0.01 mn . m
wnt -200a	200 mn . m	2 ~ 200 ( mn . m )	0.01 mn . m
wnt -300a	300 mn . m	3 ~ 300 ( mn . m )	0.01 mn . m
wnt -500a	500 mn . m	5 ~ 500 ( mn . m )	0.01 mn . m
wnt -1000a	1000 mn . m	10 ~ 1000 ( mn . m )	0.1 mn . m
wnt -2000a	2000 mn . m	20 ~ 2000 ( mn . m )	0.1 mn . m
wnt -3000a	3000 mn . m	30 ~ 3000 ( mn . m )	0.1 mn . m
wnt -5000a	5000 mn . m	50 ~ 5000 ( mn . m )	0.1 mn . m
wnt -1	1 n . m	0 . 01 ~ 1 ( n . m )	0.0001 n . m
wnt -2	2 n . m	0 . 02 ~ 2 ( n . m )	0.0001 n . m
wnt -3	3 n . m	0 . 03 ~ 3 ( n . m )	0.0001 n . m
wnt -5	5 n . m	0 . 05 ~ 5 ( n . m )	0.0001 n . m
wnt -10	10 n . m	0 . 1 ~ 10 ( n . m )	0.001 n . m
wnt -20	20 n . m	0 . 2 ~ 20 ( n . m )	0.001 n . m
wnt -30	30 n . m	0 . 3 ~ 30 ( n . m )	0.001 n . m
wnt -50	50 n . m	0 . 5 ~ 50 ( n . m )	0.001 n . m
wnt -100	100 n . m	1 ~ 100 ( n . m )	0.01 n . m
wnt -200	200 n . m	2 ~ 200 ( n . m )	0.01 n . m
wnt -300	300 n . m	3 ~ 300 ( n . m )	0.01 n . m
wnt -500	500 n . m	5 ~ 500 ( n . m )	0.01 n . m
wnt -1000	1000 n . m	10 ~ 1000 ( n . m )	0.1 n . m
wnt -2000	2000 n . m	20 ~ 2000 ( n . m )	0.1 n . m
wnt -3000	3000 n . m	30 ~ 3000 ( n . m )	0.1 n . m
wnt -5000	5000 n . m	50 ~ 5000 ( n . m )	0.1 n . m

2、 角度分辨率：0.1°。

3、 扭矩盘直径：100mm。

4、 被测弹簧高度：< 80mm。

5、 扭转角最大读数：9999.9°。

### 三、主要特点

- 1、高精度、高分辨率、采样速度快、大屏幕显示。
- 2、采用高精度扭矩传感器，具有扭矩方向显示。高精度旋转编码器，角度任意测量。
- 3、可自由设置上、下限扭矩值和最大、小旋转角度值，超出设置范围设定值时文字闪烁和蜂鸣器报警。
- 4、三种参数显示：扭矩力值、旋转角度、弹簧刚度。
- 5、三种单位互相转换，可供选择（ $n \cdot m$ 、 $kgf \cdot cm$ 、 $ib \cdot in$ ）。
- 6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换。
- 7、采用usb接口与pc通讯，同步测试功能可连接电脑测试，电脑上同步显示测试扭矩和角度  
扭矩和时间 角度和时间曲线图 以及测试过程中详细的测量参数的记录，并可保存、打印，做各种分析。
- 8、峰值保持、自动解除功能、解除时间自由设定。
- 9、存储量大、可保存99组测试数据。
- 10、无操作自动关机功能，时间可自由设定。

韦度电子有限公司——为客户提供最佳测量解决方案！多年来公司一直致力于研究、开发、生产及销售各种精密测量仪器。

公司技术力量雄厚，生产工艺先进，产品规格齐全，现主要产品有卡尺系列、指示表系列、在线检测系列、同心度系列等100多个品种，其中数显系列产品在国内处领先地位。

## 服务保障

为进一步提高产品质量，提高韦度电子有限公司产品在市场的地位和为用户心中的信誉度，真正实现“以创新求发展，以质量求生存”的宗旨。我们郑重向广大用户发表如下声明： 1. 加强售前、售中、售后服务，把24小时服务、超前服务、全程服务、终身服务、贯彻在产品生产、检验、维修、售后的全过程中；保证出厂产品达到相应标准或合同规定的技术要求，并使出厂产品合格率达到100%。 2 . 对非标产品的加工和贴牌产品的生产，保证按合同要求：保质保量、及时准确交货，解决客户解决一切问题。 3 . 接到用户要求解决产品在使用中出现的问题的来电，韦度电子在2小时内作出答复；并及时帮客户解决问题。 4 . 保证兑现产品“三包”服务规定，产品在“三包”服务期内确属产品质量问题，严格履行“三包”的服务规定。凡超“三包”期限的产品，若用户需要售后服务，保证提供完善的售后服务，不以赢利为目的。 5 . 定期对客户进行回访，并对用户来函、来电、来访等信息，及时做好登记、传递、分析、处理、反馈等工作，并根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。 6 . 无论在何种情况下，韦度电子决不以任何理由刁难客户。只能客户提供完善的售后服务。

## 欢迎咨询

联系人：韩慧丽

联系电话：0577-57185098

联系手机：15936012975

本产品的品牌是韦度，型号是WNT1-20N.m，类型是数显拉力试验机，测量范围是5（KN），测量精度是±1%，最大负荷是5（KN），拉伸空间是80（mm），拉伸速度是10（mm/min），加工定制是是，适用范围是测扭矩，试件尺寸是80，外形尺寸是450\*220\*260