

# TNS-S50L数显立式弹簧扭转试验机

产品名称	TNS-S50L数显立式弹簧扭转试验机
公司名称	济南时代山峰仪器有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:济南时代山峰 型号:TNS-S50L 类型:数显式压力试验机
公司地址	济南市 市中区 党家庄
联系电话	0531-87980319 15562417506

## 产品详情

济南时代山峰仪器有限公司（刘新峰：0531-87980319 15562417506）主要经营摩擦磨损试验机、电子万能试验机、液压万能试验机、微机控制电液伺服万能试验机、压力试验机、拉力试验机、冲击试验机、环刚度万能试验机、保温材料万能试验机、防水卷材拉力试验机、硬度计、弹簧试验机、动平衡试验机、金相检测设备、铸造试验仪器、电线电缆检测仪器、光学仪器、无损检测仪器、橡胶塑料检测仪器、环境试验箱、建筑交通检测仪器、角强度试验机、标准测力仪、纺织检测仪器及石油产品检测仪器等。另外，我公司还承接各类非标试验机项目和试验机的技术升级改造项目。

公司企业精神：勤俭创业、自强奋进、开拓创新  
经营理念：让每个人拥有成就感，服务大众，回馈社会  
公司奉行道德标准：诚信正直  
公司倡导的做事准则：先做人，后做事  
公司目标：我们要做行业中端试验机标杆！  
公司使命：研制最先进的检测仪器，为企业创造价值！

### tns-s50l数显立式弹簧扭转试验机

数显立式弹簧扭转试验机主要用于扭簧、蜗卷弹簧、弹性元件和摩擦机构的扭转角、扭转力矩的测试。符合国家材料扭转试验机的技术标准和材料试验标准增加相应的附具看可以完成零部件和构建的抗压扭转试验。该数显立式弹簧扭转试验机是工矿企业、技术监督、商检仲裁、科研院所、大专院校、质检单位等部门的理想设备。

数显立式弹簧扭转试验机的特点：

弹簧立装夹，克服了摩擦力对小型弹簧的不可忽视的影响。扭转力矩、角度均为数字显示。手动加载，左旋或右旋随意选择。结构紧凑，操作简单，检测速度快

数显立式弹簧扭转试验机的技术参数：

型号参数	50n.m	100 n.m	200 n.m	500 n.m	1000 n.m	2000n.m
显示范围	0-满负荷					
负荷分辨率 ( n.m )	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.1
测试转交范围 ( 度 )	0- ± 9999.9					
扭转角最小读数	0.1					
精确测量范围	最大试验扭矩的10-100%					
被测式样高度/长度 ( mm )	70			70/160		
精度	± 0.5% ( 示值 )					
扭矩盘直径(mm)	100					
加载方式	手动					
电流	220vac 50hz					

## 质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年（供应商另有延期规定的除外），在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时服务维修。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

## 服务承诺

要求尽可能明确试验所参考执行的试验方法标准细则。

u 提供在本机上完成试验的试样，供在用户实验现场调试设备使用。

u 负责产品的收货、储运、就位。

u 如需计量，自行联系当地计量部门对设备进行计量。

u 提前准备好设备安装所需的空间及地基，电源等条件。

u 其它条件

## 售后服务

1 计算机软件终身免费升级。

2 产品实行“质量三包”一年，终身服务。

3 一年内属非人为造成故障，可免费维修、免费更换损坏部件。

4 设备运行故障报修，我公司可以4小时内提供解决方案。如无法解决，我公司将派专业维修工程师到现场进行服务。

声明：由于发布信息可能会出现混乱，希望到时候跟公司洽谈的时候询要适合自己使用的详细产品的技术方案。如果您搜索的我公司产品资料有不满意的地方我公司表示歉意！

本产品的品牌是济南时代山峰，型号是TNS-S50L，类型是数显式压力试验机，测量范围是0-50，测量精度是0.01，最大负荷是0.5（KN），重量是40（kg），适用范围是弹簧，加工定制是是