

XL16型星形弹性联轴器 星型联轴器

产品名称	XL16型星形弹性联轴器 星型联轴器
公司名称	沧州天硕联轴器有限公司
价格	55.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/T10466-2004 联轴器类型:星形联轴器
公司地址	沧州河北省泊头市南仓街
联系电话	86-03178309525,8309526,8309527 15226646678

产品详情

星形弹性联轴器的适用范围和性能特点，本联轴器是以工程塑料作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.n.m,工作温度-35-+80摄氏度并与德国rotex联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。

xl系列星形弹性联轴器基本性能参数和主要尺寸

型号	公称扭矩n.m	许用转速rpm	轴孔直径d1、d2	轴孔长度l1、l2	l。	d	d1 d2	e	s	转动惯量kg.m ²	重量 kg
xl1			20	20	19000	6-19	25	66	40		

xl2	70	14000	8-24	30	78	55	40	18	2	0.0002	0.61	
xl3	190	11800	10-28	35	90	65	48	20	2.5	0.0007	1.00	
xl4	380	9500	12-38	45	114	80	66	24	3	0.002	2.08	
xl5	530	8000	14-42	50	126	95	75	26	3	0.004	3.21	
xl6	620	7100	15-48	56	140	105	85	28	3.5	0.006	4.41	
xl7	750	6300	20-55	65	160	120	98	30	4	0.012	6.64	
xl8	850	5600	22-65	75	185	135	115	35	4.5	0.025	10.13	
xl9	1950	4750	30-75	85	210	160	135	40	5	0.054	16.03	
xl10	4800	3750	40-90	100	245	200	160	45	5.5	0.139	27.50	
xl11	6800	3350	50-100	110	270	225	180	50	6	0.245	38.50	
xl12	8000	3000	60-110	120	295	255	200	50	6	0.435	54.0	
xl13	10000	2650	60-125	140	340	290	230	60	7	0.85	81.8	
xl14	14500	2380	60-140	155	375	320	255	65	7.5	1.4	109.7	
xl15	20000	2000	80-160	175	425	370	290	75	9	2.72	162.7	
xl16	23500	1800	85-180	195	475	420	325	85	10.5	4.95	230.8	

xld系列星形弹性联轴器基本性能参数和主要尺寸

型号	公称扭矩n.m	许用转速rpm	轴孔直径d1、d2	轴孔长度l1、l2	l。	d	d1	d2	e	s	转动惯量kg.m ²	重量 kg
			xld1	34								
xld2	120	14000	8-28	30	78	55	40	55	18	2	0.0003	0.68
xld3	320	11800	10-38	35	90	65	48	65	20	2.5	0.0007	1.16
xld4	650	9500	12-45	45	114	80	66	78	24	3	0.002	2.27
xld5	900	8000	14-55	50	126	95	75	94	26	3	0.005	3.57
xld6	1050	7100	15-60	56	140	105	85	104	28	3.5	0.008	4.80
xld7	1250	6300	20-70	65	160	120	98	118	30	4	0.016	7.87
xld8	1280	5600	22-75	75	185	135	115	134	35	4.5	0.031	10.89
xld9	2930	4750	30-90	85	210	160	135	158	40	5	0.068	17.73
xld10	7200	3750	40-100	100	245	200	160	180	45	5.5	0.159	29.60

xld11	9900	3350	50-110	110	270	225	180	200	50	6	0.277	43.0
xld12	12000	3000	60-125	120	295	255	200	230	55	6.5	0.51	58.6
xld13	15000	2650	60-145	140	340	290	230	265	60	7	1.0	88.4
xld14	22000	2360	60-165	155	375	320	256	300	65	7.5	1.7	120.8
xld15	30000	2000	80-190	175	425	370	290	345	75	9	3.35	179.1
xld16	35000	1800	85-220	195	475	420	325	400	85	10.5	6.37	261.0

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T10466-2004，联轴器类型是星形联轴器，品牌是天硕，型号是XL1-XL16，公称转矩是34-35000（N.m），轴孔是6-220，外形尺寸是40-420（mm），许用转速是19000-1800（r/m），孔径是19（mm），重量是318（g），允许扭矩是25（N·M），长度是64（mm），外径是56（mm），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货