

# 石家庄辉煌园有出售 电气石，电气石粉，辉煌园商贸

产品名称	石家庄辉煌园有出售 电气石，电气石粉，辉煌园商贸
公司名称	石家庄辉煌园商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	表观密度:// ( kg/m <sup>3</sup> ) 堆积密度:// ( kg/m <sup>3</sup> ) 含泥量:0.1 ( % )
公司地址	石家庄裕华区方兴路68号二机场路北
联系电话	86 311 88708888/88709888/88709766

## 产品详情

表观密度	// ( kg/m <sup>3</sup> )	堆积密度	// ( kg/m <sup>3</sup> )
含泥量	0.1 ( % )	泥块含量	0.02 ( % )
含水率	0.1 ( % )	坚固性指标	99 ( % )
颜色	暗红色、白色、黑色、灰 色、其他	产地	石家庄
品牌	辉煌园	系列	粗砾、巨砾、细砾

电气石陶瓷球的作用 一般从水源地水流到自来水公司水厂的过程中，会受到许多有害物质的污染，因此，净水厂利用过滤或沉淀等方式去除污物，在使用氯杀死各种细菌，其后去除氨、锰、有机物等。要求送到各用户的水氯的浓度年均均为0.1ppm(一升水中含有0.1毫克的浓度)以上，夏季细菌容易繁殖，氯的浓度会更高。高浓度的氯含有强烈的漂白水臭，一点也不美味，氯会使水分子束增大，失去水的滑口感，另外，自来水还含有净水厂无法去除的重金属等不纯物，也会使水分子束增大，是造成水难喝得另一个原因。氯和存在水中的滤系列有机物结合，就会产生致癌性物质总三卤甲烷。氯的含量越高三卤甲烷的生成氯就越高。因此，基于上述理由，许多人会安装去除氯和污水的净水器，不过一般的净水器（活性炭式、中空丝膜式、陶瓷式）只能消除氯，无法去除有机物及其他有害人体的化学物质，同时也去除了能使水变的好喝的钙、镁等矿物质成分。

但是如果用电气石陶瓷球处理过的水就能解决各种问题，制造出安全且美味的水。美味水以下特征

(1) 不含有害物质。(2) 无异臭、混浊，呈透明状。(3) 钙、镁的含有量(硬度)为50 - 100 ppm。钙镁的比列最理想的是四比一。(4) pH值为6.5—7.5。(5) 氧含有量为5 - 6 ppm。

(6) 二氧化碳含有量约 20 ppm。(7) 水分子束较小(5 - 6个)。

(8) 为活性水(利用氧化还原电位的还原水)。活用电气石陶瓷球处理过的水，可以发挥各种重组现象，使自来水变成理想的水(机能水)。其效果叙述如下：(1) 缩小水分子束(5 - 6个)。

(2) pH值调整为6.5 - 7.5(以原水的pH值为标准)。(3) 降低氧化还原电位。

(4) 赋予界面活性作用(提高水的去污性、渗透性、降低表面的张力)。

(5) 赋予除臭、杀菌作用(消除微生物臭、金属臭、化学臭)。

(6) 提高保持鲜度的效果(如可使鲜花开的更长久等)。(7) 提高防止氧化的效果。

(8) 氯的安定(固定)化(消除氯臭及异味)。(9) 金属的钝化(预防红色铁锈的生成及红水)。  
(10) 去除及防止硅的附着。(11) 赋予有益健康的离子化有效矿物质(镁、铁、硅等)。  
(12) 去除黏着物(微生物集合体)。(13) 赋予医疗效果(变化为免疫水)。上述作用,使自来水成为分子束较小的还原水。安定化的氯,不会产生氯臭。电气石矿物质溶出,使自来水变成美味健康水。电气石陶瓷球能够将有机物分解为二氧化碳与水等,并吸收有害金属离子,成为不会再溶出的安全金属,完全符合安全条件。电气石陶瓷球处理过的水。符合食品安全法所规定的安全水的水质标准。水质基准项目共有46种,另有监测项目(26项)及舒适水质项目(13项)。监测项目是监视检出量较少的物质,包括有害化学物质、甲苯等有机物或镍等无机物。舒适水质项目是美味水的必要条件,此外。自来水中含有的有害化学物质超过了400种。因此,能够广泛处理有害物质的电气石陶瓷球处理水,确实是安全的饮水。具有重整效果的电气石陶瓷球处理水不仅可当成饮水,也可以当成工业用水、食品加工原料水、养鱼用水、农业用水、畜产用处理水及其他产业用水。此外,电气石陶瓷球处理水的优点就是即使用于加工食品中,也能够使其中的水重整,发挥非常好的效果,此重整效果,对于化妆品使用的水或使用水系原料及化学品类的商品,能够发挥相同的效果