

# 金昶泰厂家直销不锈钢化妆品卧式螺带混合机 化妆品搅拌混合设备

产品名称	金昶泰厂家直销不锈钢化妆品卧式螺带混合机 化妆品搅拌混合设备
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:干粉
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

## 产品详情

金昶泰厂家直销不锈钢化妆品卧式螺带混合机 化妆品搅拌混合设备

### 卧式螺带混合机简介

卧式螺带混合机由u形筒体、螺带搅拌叶片和传动部件组成；螺带状叶片一般做成双层，工作时外层螺带将物料从两侧向中央汇集，内层螺带将物料从中央向两侧输送，形成对流混合。搅拌部件还可以制作成桨叶式或增加飞刀，适应不同的物料。筒盖可做成拱形或全开式，拱形可以承压，全开式方便清洗设备内部。本机的优点是适用范围广、混合均匀度高、混合时间短、装载系数大。

### 卧式螺带混合机适用范围

卧式螺带混合机适用于粉料与粉料、颗粒与粉料、粉料与少量液体的混合，广泛应用于化工、医药、食品、饲料、塑料及建材等行业，可以按gmp标准制作。该机对混合物适应性广，对粘性物料能混合均匀，对颗粒物料能尽量保持颗粒的完整，对配比差异达到1:1000~10000的物料能较好的混合。本机还可以根据用户的要求制作加热、冷却、正压、真空等各种特殊形式。

### 卧式螺带混合机特性及优点

1、清理方便：满足每批、每班次及时、方便、快速对设备内部进行清洗、清理，不留死角。2、混合均匀度高：能使1:10000倍配比的物料均匀混合,尤其使对于比重特性较大的物料混合更显其优势。用户曾经

做过现场试验,在10分钟内将1000公斤面粉和5公斤左右的红色粉末混合,经过每个角落取样化验,混合均匀度很高。相比其他混合机混合均匀度高很多! 3、混合速度快,效率高:通常每批物料混合一般在1-10分钟就完全达到充分混合搅拌,比其它混料机效率提高6-10倍或更高。

4、出料快,方便:通常1~2分钟出完一批料。用户现场试验时,1000公斤面粉出料时间47秒。

5、装载量大:该设备通常装载量(装载系数)在70%以上。6、残留量少:用户一直认为卧式设备残留量大,实际不是这样的,由于外螺带跟u型筒壁间隙我们在加工过程中做到很小很小,而且出料时螺带一直在运转,使得物料往出料阀方向运动,基本全部出光。用户在现场试验中1000公斤面粉残留在5公斤。

7、满足真空上料、无粉尘出料,避免整个上料、混合、出料过程中粉尘飞扬。

8、混合过程温和,基本不被破坏物料原始状态。

9、对物料无污染现象:该设备的搅拌机构为整体式,安全可靠,所有棱角焊缝圆滑过渡,易清洗;润滑部部位均在桶体外,无滴油和磨屑物渗入物料,可密封操作,隔绝空气中尘埃进入物料。10、对厂房要求低:设备为卧式,且各种形式的驱动装置和出料位置可任意选择,不受厂房高度,占地面积制约。

11、设备运转平稳可靠,易损件少,使用寿命长,维修方便操作简单。

### 卧式螺带混合机结构组成

机盖——按用户要求及工艺状况,盖可设计成平盖、拱形盖,可设计为整块盖开户方式,也可设计几块形式开启,手动或气动开启、盖上按需要开具各种管口。“u”形料槽或圆桶形料槽供选择。

搅拌器/轴——有三种搅拌器可供选择。

### 卧式螺带混合机轴两端的填料箱密封

### 卧式螺带混合机出料阀门

### 螺带混合机可供选择的菜单

液体的添加——喷液系统。 切碎机——高速切碎机能使某些物料在混合过程中产生结块或结团现象消失。一台设备可装一台或二台切碎机,可配在机盖或桶体出料阀两侧。

刮板装置——桶体端部及外螺条上配上刮板,减少混合死区。

夹层——夹层可通过导热油、热水或蒸汽加热,用户须提供介质、压力、温度参数。

真空操作——设备可设计成真空操作,也可以真空吸料。 负载启动保护装置——液力偶合器。

电控箱——通常情况下不配电控箱,当用户需要时配备。

转速:单速、双速和变频调速或无级调速均可选择。 材质:碳钢, sus304, sus316l不锈钢可选择。

容积 (l)	型号	投料容积 (l)	电机功率 (kw)	转速 (rpm)	备注
500	wldh-0.5	300	7.5	42	本表数据仅供考 ,具体按物料特 及实际要求确定 。
1000	wldh-1	600	11	42	

2000	wldh-2	1200	15	42
3000	wldh-3	1800	18.5	42
4000	wldh-4	2400	30	42
5000	wldh-5	3000	37	42
6000	wldh-6	3600	45	42
8000	wldh-8	4800	55	42
10000	wldh-10	6000	55	42
12000	wldh-12	7200	75	42
15000	wldh-15	9000	90	42

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体的化工机械设备专业生产厂家。成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类等成套生产设备、产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工等多个行业。

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司专业生产供应玻璃胶设备、密封胶设备、捏合机、强力分散机、行星搅拌机、动力混合机、反应釜、白乳胶成套生产设备、树脂成套生产设备、乳液成套生产设备、万能胶成套生产设备、热熔胶成套生产设备、混炼胶设备、硅橡胶设备、丁基胶设备、电子胶设备、液态胶设备、锥形双螺旋混合机、卧式螺带混合机、犁刀混合机、双轴无重力混合机等成套化工生产设备。出口品质，价格实惠，欢迎各界朋友前来参观选购，量大从优。

联系人	小洪
移动电话	18138373959
联系电话	
传真号码	0757-86707237

联系qq	2334264950
联系旺旺	jcthg72
电子邮箱	2334264950@qq.com
联系地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福
公司主页	<a href="http://www.fsjct.com">www.fsjct.com</a>

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是金昶泰，型号是wldh-3000I，布局形式是卧式，最大装料量是3000（kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是3000（kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是3700\*1300\*1800（mm），整机重量是3000（kg），物料粒度是100（目），卸料方式是球阀出料，规格是wldh-3000I卧式螺带混合机