

化学水输送钢衬塑管

产品名称	化学水输送钢衬塑管
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	125.00/米
规格参数	品牌:国润新材 型号:dn32-820
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇）
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

洛阳国润新材料科技股份有限公司专业生产 **化学水输送钢衬塑管**、衬塑管件、衬塑钢管、钢衬塑管道、钢衬塑复合管、主要应用在电力、化工、医药、给水管线、循环水管线、可输送各种腐蚀性介质、污水、废水等。常见的衬塑管道有：PP钢衬塑管道，PE钢衬塑管，PO钢衬塑管道，F4钢衬塑管道。欢迎各位来我厂参观考察。

咨询热线：13783133380

化学水输送钢衬塑管 | 钢衬塑管道 | 衬塑钢管

防腐钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的多种改性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚塑成型复合钢管，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。经改性后的耐腐蚀的衬塑钢管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。内衬食品级聚丙烯，能用于食品、医药及饮水等行业。常见的衬塑钢管有：钢衬聚丙烯管（GSF.PP），钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC），钢衬聚乙烯管，钢衬聚烯烃管（GSF.PO）钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4）。

化学水输送钢衬塑管 | 钢衬塑管道优势

- 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
- 2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;
- 3、无接头,无焊缝;
- 4、不脱落,不龟裂;
- 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
- 6、耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广;
- 7、任何形状钢件、非标件均可衬;

- 8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
- 9、无毒性,无污染,节能环保; 8、规格系列,配套齐全,适用范围广泛,规格品种齐全。

- 化学水输送钢衬塑管 | 钢衬塑管的使用温度
- 1、钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 85
 - 2、钢衬聚氯乙烯管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
 - 3、钢衬聚乙烯管 (GSF.PE)的介质工作温度：-20 ~ 80
 - 4、钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 18
 - 5、钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-80 ~ 289

化学水输送钢衬塑管 | 钢衬塑管道特点

- 具有优良的物理性能
- 2、具有极好的耐腐蚀性能
- 3、机械强度与钢管相同
- 4、卫生无毒、不积垢,不滋生微生物、保证流体品质
- 5、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀,耐阴极剥离
- 6、安装工艺成熟、方便快捷
- 7、耐候性好,适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 8、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

化学水输送钢衬塑管应用领域

- 1、化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 2、电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
- 3、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
- 4、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
- 5、制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
- 6、油田气田：含油污水,气田污水,油气混合物,采油及集输工艺管道。

化学水输送钢衬塑管工程案例：

- 贵州侯马电厂车间管道改造项目 (钢衬PE管 化学水输送钢衬塑管及管件)
- 贵州柳林县森泽煤铝有限责任公司酸溶系统项目 (化学水输送钢衬塑管及管件)
- 贵州化工集团磷石膏浆液用钢衬塑管网工程 (化学水输送钢衬塑管及管件)
- 攀枝花市利达建材有限责任公司 (化学水输送钢衬塑管及管件)
- 贵州汉口绿色能源有限公司化工车间管道项目 (化学水输送钢衬塑管及管件)
- 金驹集团煤矸石发电厂衬塑项目 (化学水输送钢衬塑管及管件)
- 福建省邵武市化工厂 (化学水输送钢衬塑管及管件)
- 广西南宁腾创商贸有限公司 (盐酸输送用 化学水输送钢衬塑管及管件)

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsq.com www.grgyzz.com www.grpeg.com