

铁氟龙输送带厂家生产铁氟龙传送带 特氟龙高温布带

产品名称	铁氟龙输送带厂家生产铁氟龙传送带 特氟龙高温布带
公司名称	泰兴市三恒复合材料有限公司
价格	60.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市大庆东路58号
联系电话	0523-87733820 13401207567

产品详情

温馨提示：产品种类繁多，价格属性仅供参考，详情来电咨询或旺旺咨询！

ptfe铁氟龙玻纤高温浸渍布

采用优质的玻纤纱进行平纹织法或特殊织法编织成高级玻纤织物，继而采用独特的工艺技术，充分浸泡、涂覆进口ptfe(铁氟龙)树脂，生产出各种厚度多种宽度的ptfe铁氟龙玻纤高温浸渍布。

主要特点：

耐气候性——从低温到高温-70 —260 摄氏度范围内连续工作。经实际应用，如在250 高温情下连

续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性

非粘着性——树脂、涂料、等几乎所有粘着物都可以简易清除

耐药剂性——对绝大部分的化学药品和溶剂都不受影响

机械特性——尺寸稳定（受热状态下延伸系数小于5%），摩擦系数低（0.05-0.1）

电气特性——极为优越的绝缘性，防紫外线、红外线和高频干扰

应用范围：

太阳能电池组件层压机隔离布和输送带

塑钢门窗焊接，焊封用的蒙布

抗粘的衬、垫片、蒙布和输送带

加热食品的垫片,烤盘片、微波垫片

烘干机械的输送带,粘合带,封口带等

石油化工管道的抗腐蚀包覆,电子电气的绝缘、耐温包覆材料,电厂废气的环保脱硫等

技术参数：

型号	颜色	厚度 (mm)	最大宽幅 (mm)	克重 (g/m ²)	抗拉强度n/cm		耐温 ()
					经向	纬向	
shc008	棕色	0.08	1250	165	130	120	-70 - 260

shc008b	黑色	0.08	1250	170	130	120	-70 - 260
shc008w	白色	0.08	1250	185	130	120	-70 - 260
shc013	棕色	0.13	1250	260	220	190	-70 - 260
shc013b	黑色	0.13	1250	275	220	190	-70 - 260
shc013w	白色	0.13	1250	290	220	190	-70 - 260
shc018	棕色	0.18	1250	395	330	250	-70 - 260
shc018b	黑色	0.18	1250	415	330	250	-70 - 260
shc025	棕色	0.25	2800	490	410	330	-70 - 260
shc025b	黑色	0.25	2800	510	410	330	-70 - 260
shc035	棕色	0.35	3200	660	560	445	-70 - 260
shc035b	黑色	0.35	3200	680	560	445	-70 - 260
shc040	棕色	0.40	3500	780	820	500	-70 - 260
shc040b	黑色	0.40	3500	820	820	500	-70 - 260
shc055	棕色	0.08	4000	1150	1080	750	-70 - 260
shc065	棕色	0.08	4000	1150	1080	750	-70 - 260
shc090	棕色	0.08	4000	1550	1500	1250	-70 - 260
shc90b	黑色	0.13	4000	1650	1500	1250	-70 - 260

如需查阅以上系列产品详细参数或特殊规格，请向本公司销售部垂询。

泰兴市三恒复合材料有限公司是一家集氟树脂纤维浸渍制品和硅树脂纤维涂层制品的研发、生产、销售为一体的氟硅制品应用提供商，是目前国内极具规模的氟硅化学涂层制品专业制造企业。公司坚持不懈地专注于氟硅产品的研究、开发、创新、推广，让其广泛应用航空航天、汽车制造、电子电器、高温绝缘、食品包装、塑料制品、造纸印刷、纺织印染、服装加工、环保制药、煤碳冶金、化工防腐等领域。

公司秉承“质量持之以恒，服务持之以恒，诚信持之以恒”的经营理念，以精良的生产设备、精细的加工工艺，严格控制从纤维织造到成品出库的每一道工序，为广大客户提供优质稳定的氟硅制品和高效完善的技术服务。

公司充分利用聚四氟乙烯的耐高低温，防腐蚀，不黏附，自洁性好，低摩擦，抗湿性，抗撕裂，耐磨损，防阻燃等特性，致力于以下产品的研发、生产和销售：
ptfe铁氟龙网状烘房输送带
ptfe铁氟龙玻纤高温涂层布
ptfe铁氟龙无缝粘合机带
ptfe铁氟龙宽幅离异衬纸胶布（自粘胶布）
ptfe铁氟龙玻纤织物硅系压敏胶带
ptfe铁氟龙薄膜硅系压敏胶带
ptfe铁氟龙烤箱垫
硅树脂玻纤高温涂层布

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是三恒，型号是高温布，材质是铁氟龙，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐酸,耐磨,耐油,阻燃,阻热,防腐蚀，应用范围是印刷包装，拉力强度是强力，带宽是4000（mm），节距是10（mm），螺距是4*4（mm），网丝直径是1（mm）