

# 100WL-TL-300型耐腐蚀耐磨事故浆液返回泵-

产品名称	100WL-TL-300型耐腐蚀耐磨事故浆液返回泵-
公司名称	江苏万隆机械制造有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	品牌:万盈 型号:100WL-TL-300 材质:双相不锈钢W40
公司地址	中国 江苏 泰州 靖江市 新桥镇新桥工业园区路东
联系电话	86 0523 82058888 13961032448

## 产品详情

商品标价并非实价，价格请以本公司销售部当天报价为准。

### 【简介】

wl-tl型脱硫浆液循环泵是江苏万隆机械制造有限公司，针对我国工业烟气脱硫用泵的特点，吸收国内外同类产品的先进技术，精心研制的新一代系列脱硫泵。可用作石灰石浆液输送泵、石膏液排出泵、过滤器给料泵、吸收塔循环泵、回收泵等。

### 【结构】

wl-tl型泵均采用卧式、单级、单吸、悬架式结构。该泵采用单泵壳，泵壳及叶轮材质为特制wlc4系列耐磨耐腐蚀双向合金钢制造。悬架为分离式结构或筒式结构，轴承采用稀润滑油，见泵结构图。

### 【适用工况】

- 1、ph值：2.5~13
- 2、氯离子浓度 60000ppm
- 3、重量浓度 60%
- 4、介质温度 100
- 5、泵流量范围 10000m<sup>3</sup>/h

6、扬程范围 132m

### 【轴封形式】

轴封采用双端面机械密封形式，密封性能可靠，使用寿命长。

### 【结构形式】

- 1、泵体
- 2、叶轮
- 3、压紧圈
- 4、泵盖
- 5、机械密封
- 6、主轴
- 7、轴承部件
- 8、悬架支架
- 9、叶轮调节螺栓
- 10、调整螺栓

### 【性能参数表】

### 【泵外形及安装示意图】

公司前身靖江市合金机泵厂，成立于上世纪八十年代末，2002年，重组更名为江苏万隆机械制造有限公司，距今已近三十年历史。公司秉承着“质量是企业的生命，诚信是企业的灵魂”这一宗旨，凭借专业技术及全体员工的不懈努力，发展成为一家集科研、开发、设计、制造、销售为一体的专业机械设备生产企业。

石化机械产品有fjx系列强制循环泵、fsb(-I)系列氟塑料泵、fy系列液下泵、hj系列碱泵、ih系列化工离心泵、ihf系列衬氟泵、is系列清水泵、qw系列排污泵、wfb系列自控自吸泵、zw系列自吸泵、配套机封及耐腐蚀管道；电力机械产品有wl-cj系列侧进式搅拌机、wl-ld系列顶进式搅拌机、wl-tl系列脱硫浆液循环泵、wl-tll系列立式脱硫液下泵、单辊碎渣机、耐磨闸阀、耐磨直管弯管、全负压煤粉混合器、球磨机衬板等；冶金机械产品有高线水冷线、各类轧辊、导卫、导辊、导板、炉底辊、滑块、辐射管、环保净化设备及管道配件。主要产品领取了全国工业产品生产许可证、iso9001:2000质量体系认证、重合同守信用、计量合格等证书。

公司拥有一批较强的科研技术人才和一支高素质的管理产业队伍，生产工艺先进、加工设备精良，管理程序严谨。有先进的生产设备、精密仪器100余台（套），具有精密铸造、离心铸造、锻造、热处理、机械加工、钣金等综合生产能力以及高温性能测试、型砂试验、金相实验、x波超声波探伤、硬度检测、冲击磨损试验、直读光谱分析等检测手段，是一家具有较强综合实力的机械设备生产企业。

公司坐落在长江下游的江苏省靖江市新桥工业园区，东靠南通，西近扬州，北与泰州古城毗邻，南与江阴隔江相望，距上海、南京200公里，距无锡、常州40公里，沪陕高速横穿东西，新长铁路纵贯南北，江阴长江大桥把靖江这块美丽富饶的土地与苏南平原连成一片。热忱欢迎海内外客户来公司考察、合作、指导！

水泵的选型主要涉及工作介质、工作介质特性、扬程、流量、环境温度等，价格太多无法全部列出，选型及具体价格请旺旺或者来电咨询：联系人：黄经理电话：0523-82058888传真：0523-84320558手机：13961032448

网站：[www.jswljx.com](http://www.jswljx.com)

e-mail : jswanlong@qq.com

本产品的品牌是万盈，型号是100WL-TL-300，材质是双相不锈钢W40，性能是耐腐蚀耐磨，用途是污水泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是110（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是单级，扬程是30（m），汽蚀余量是2.6（m），吸入口径是125（mm），排出口径是100（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是900（kg），电压是380（V），功率是30（kw）