

# IHG卧式不锈钢化工耐腐蚀泵|耐腐蚀离心泵

产品名称	IHG卧式不锈钢化工耐腐蚀泵 耐腐蚀离心泵
公司名称	广州全一泵业有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	品牌:广州全一泵业 型号:IHG100-80-125 材质:不锈钢
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头西线路东三横路8号101
联系电话	86 020 89230513

## 产品详情

产品名称:ihg卧式不锈钢化工耐腐蚀泵|耐腐蚀离心泵 耐腐蚀耐磨离心泵

性能说明转速：2900、1450r/min流量：3.3~460m<sup>3</sup>/h扬程：3.4~132m功率：0.55~110kw

用途ihg型单级单吸离心泵适用于石油，化工，冶金，电力，造纸，食品，制药，合成纤维，环保，水产等部门，抽送具有腐蚀性，物理性质类似水的液体，介质温度-20 150，出口压力小于1.6mpa

结构说明1. ihg型单级单吸化工离心泵是在ih基础上经过改进而产生的化工泵，性能范围和安装尺寸均同ih型泵相同，符合国际标准iso2858-1975(e)。2.

ihg型泵在泵盖上设有水冷却,为密封部件提供良好的冷却3.

根据介质的腐蚀性强弱以及是否含有固体颗粒而选用的不同的机械密封。

型号意义说明ihg50-32-200(a)ihg表示单级单吸化工离心泵50表示泵进口直径50mm32表示出口直径32mm200表示叶轮名义直径200mm

a表示叶轮直径第一次切割 (b为第二次切割)

由于篇幅有限,只能列出部分型号的参数,如需选型,可旺旺,电话或传真联系

ihg型单级单系化工离心泵				
型号model	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	转速(r/min)
ihg50-32-125	7.512.515.0	232018	2.2	2900

ihg50-32-125a	6.811.313.6	18.816.414.7	1.5	2900
ihg50-32-160	7.512.515.0	34.53230	3	2900
ihg50-32-160a	6.811.313.6	28.526.424.8	3	2900
ihg50-32-200	7.512.515.0	51.85048	5.5	2900
ihg50-32-200a	6.811.313.6	42.74139.5	4	2900
ihg50-32-200b	6.510.913.1	39.43836.5	4	2900
ihg50-32-250	7.512.515.0	828078.5	11	2900
ihg50-32-250a	711.714	71.97068.8	11	2900
ihg50-32-250b	6.61113.2	63.66260.9	7.5	2900
ihg65-50-125	152530	21.32018.6	3	2900
ihg65-50-125a	13.622.727.3	17.616.515.4	2.2	2900
ihg65-50-160	152530	34.23230	5.5	2900
ihg65-50-160a	13.622.727.3	28.426.524.8	4	2900
ihg65-40-200	152530	53.25047.6	11	2900
ihg65-40-200a	13.622.727.3	43.94139.3	7.5	2900

ihg65-40-200b	1321.726	40.137.735.8	5.5	2900
ihg65-40-250	152530	81.28078.4	15	2900
ihg65-40-250a	1423.428	7174.868.6	15	2900
ihg65-40-250b	13.22226.4	62.861.853	11	2900

因产品的数量,尺寸和工艺不同,价格也不相同,产品的标价仅供参考,不代表顾客您即将购买型号的实际价格。购买前,请与我们洽谈价格,洽谈成功后您拍下,拍下时请注意填写您购买的具体型号及和我们洽谈的实际价格。具体价格,请提供相关的尺寸,型号参数及其它要求(如有需要,我们愿协助您选择合适的型号),然后我们会根据型号核算价格.本公司可接受定制生产 如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

1、关于货期说明。产品基本都有现货,从出库到发货约1天。如无现货一般货期在3-5天不等,在洽谈价格时我们都会事先告知产品的货期问题,如生产过程中出现其他问题如配件供应商环节延迟交货等,我们会提前通知买家您关于货期延迟的问题。

2、关于退换货问题。全一是正规生产型企业,我们非常重视我们的产品质量以及售后服务。如您购买后发现产品质量有问题,请直接联系我们,我们厂贯彻实行国家的"三包政策",不用担心质量没保证.注意:如果是需定制生产的产品则不能退。

3、关于交付货及物流运输问题。本公司都采用信誉度较好的物流运输公司或亲自派车来送货(限珠三角地区)。

4、关于售后服务,凡采购本公司的泵,自安装调试完毕当日起算,一律以工程验收日起保修一年(或按合同约定年限)。整个系统在保修期内免费维修。保修期内可提供免费上门维修和调试服务。

本产品的品牌是广州全一泵业,型号是IHG100-80-125,材质是不锈钢,性能是耐腐蚀,用途是化工泵,驱动方式是电动,输送介质是污水泵、杂质泵,泵轴位置是卧式,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮吸入方式是单吸式,流量是100(m<sup>3</sup>/h),叶轮数目是1,扬程是32(m),汽蚀余量是2.0(m),吸入口径是100(mm),排出口径是80(mm),级数是单级,规格是IHG100-80-125,转速是1450r/min,轴功率是11,电机功率是11KW