

南方泵业CDLF120-70-1不锈钢多级离心泵

产品名称	南方泵业CDLF120-70-1不锈钢多级离心泵
公司名称	昆山卡尼尔工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方 型号:CDLF120-70-1 材质:不锈钢
公司地址	江苏省昆山市前进西路253号三楼(老工商局)
联系电话	86-051287886603 13962421982

产品详情

cdlf型立式不锈钢多级泵产品简介：cdlf立式不锈钢轻型多级泵是采用国际先进技术制造而成，其最大优点是采用先进水力模型设计，高效率，高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有超强的使用寿命，避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封，无泄漏。电机采用铝外壳，进口轴承，绝缘等级f级。泵运转平稳，低噪音，整机质量可靠外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便，是理想的绿色环保、节能的水泵。cdlf型立式不锈钢多级泵产品特点：1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。cdlf型立式不锈钢多级泵输送介质：1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。cdlf型立式不锈钢多级泵产品用途：供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

提供的，必须单独订购。倘有必要，须对泵进行清洁、修理或更换时，应在泵的两侧安装隔离阀，尤其在泵的吸入侧更应注意。管子应该这样安装，即温度变化所引起的任何拉伸都不会影响到地支撑。3、如多级离心泵有被石子、树叶、小枝条等堵塞的危险，那就要采取措施来防止此类事故发生。下，排水管已经呈水平安装，或由泵向下倾斜着，那么泵内的水就会或必然是隔一些时候流掉。空阀的坏管，就可避免这种情况。环管的最高点至少应与泵的电动机的连接盘齐平。这样排水管禁止泵运转的，因为这会引起泵内温度/蒸气形成的提高，从而导致泵损坏。如有在排水间关闭出口，这样，应保证有最小量的液体流过泵。放水管，例如，可与水箱连接。

同系列南方泵技术参数如下：

型号	扬程(m)	流量(m ³ /h)	电机功率(kw)	转速(r/min)
cdl120-10	18.5	120	11	2950
cdl120-20-2	28.5	120	15	2950
cdl120-20-1	34.5	120	18.5	2950
cdl120-20	40	120	22	2950
cdl120-30-2	49	120	30	2950
cdl120-30-1	55.5	120	30	2950
cdl120-30	61	120	30	2950
cdl120-40-2	69	120	37	2950
cdl120-40-1	76	120	37	2950
cdl120-40	81	120	45	2950
cdl120-50-2	90	120	45	2950
cdl120-50-1	97	120	45	2950
cdl120-50	101.5	120	55	2950
cdl120-60-2	110	120	55	2950
cdl120-60-1	118	120	55	2950
cdl120-60	123	120	75	2950

cdl120-70-2	130	120	75	2950
cdl120-70-1	137.5	120	75	2950
cdl120-70	145	120	75	2950

注意事项：

- 1、该价目表为配用电机50hz/380v电压，单相电机差价：. 0.37kw+50元，055kw+50元，0.55kw+50元，0.75kw+70元，. 1.1kw+70元，1.5kw+100元，2.2kw+120元
- 2、该价目表中不锈钢为304材质，如需316l材质，需加差价40%
- 3、该价目表不含快装接头和快接卡套
- 4、如需热水型，需增加5%（td除外）
- 5、cdl表示进出水段为铸铁，cdlf表示进出水段为不锈钢
- 6、td管道不锈钢叶轮泵配铝壳电机高压疾风进口轴承
- 7、由于产品型号太多，部分水泵需要订购（时间5-7天）
- 8、本店所有产品不含税不含运费，如需开增值税发票另加税点，增值税10点，凡是开好的发票不退换，谢谢理解。
- 9、本店售出的所有产品如需更换，来回运费由买家承担，使用过的产品不得退换。

本产品的品牌是南方，型号是CDLF120-70-1，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是120（m³/h），叶轮数目是-，扬程是130（m），汽蚀余量是-（m），吸入口径是-（mm），排出口径是-（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是715（kg），电压是380（V），功率是75（kw），规格是CDLF120-70-1，轴功率是-