

沧海防爆电动特高压闸阀GZF963Y

产品名称	沧海防爆电动特高压闸阀GZF963Y
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:沧海 型号:GZF963Y 材质:铸钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

产品详情

GYZF963Y防爆电动特高压闸阀采用多沟槽式连接技术，主要是通过特高压钢管连接器实现阀门与管道的连接，用于煤矿井下工作面远距离供液管路或远程供液管路

统及远程集中供液管路系统的详细信息

GYZF963Y防爆电动特高压闸阀的简单介绍

防爆电动超高压闸阀GYZ963Y-200 采用多沟槽式连接技术，主要是通过特高压钢管连接器实现阀门与管道的连接，用于煤矿井下工作面远距离供液管路或远程供液管路系统及远程集中供液管路系统

GYZF963Y防爆电动特高压闸阀的详细信息

GYZF963Y防爆电动特高压闸阀

采用多沟槽式连接技术，主要是通过特高压钢管连接器实现阀门与管道的连接，用于煤矿井下工作面远距离供液管路或远程供液管路系统及远程集中供液管路系统，沟槽式特高压闸阀工作压力可达40Mpa,额定压力达63Mpa,具有安装方便快捷的特点。

本司供应的【特高压闸阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。

适用于轻重工业及楼宇管道。【特高压闸阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

公称通径

DN40-DN100

压力范围

16MPa-40.0MPa

阀体材质

铸钢、不锈钢

GYZF963Y防爆[电动特高压闸阀](#)

是用于远程供液管路系统及远距离供液管路的特高压闸阀，工作压力高达40Mpa,采用多沟槽连接技术，使用特高压钢管连接器即可安装。

煤矿综采工作面远程(远距离)供液系统 乳化液供回液管路系统。煤矿综采工作面距离供液系统、远程供液系统、煤矿综采工作面固定泵站远程供液系统是用

于为煤矿综采工作面液压支架乳化液输送的一种管道系统，该技术实现了乳化液泵站与工作面的远距离分置，提供了工作面开采的效率，煤矿综采工作面远距离供液系统包含乳化液进液管路、乳化液回液管路及喷雾管路。管路配件包含：特高压钢管连接器、高抗撕裂防静电密封圈、沟槽式无缝钢管、沟槽式特高压闸阀、特高压安全阀总成、特高压压力表总成、特高压快插式三通、特高压集流阀、特高压分流器、特高压转换器、特高压8°弯头、特高压90°弯头、管道吊挂装置等配件组成。

煤矿特高压沟槽闸阀远距离供液技术特点：

1.机械化高压流体控制装置根据不同矿井对乳化液的要求，选用不同通径的管路，满足工作面的供液要求，保证工作面对乳化液的压力、流量的要求。

2.机械化高压流体控制装置密封性好，不易泄漏，安全性高。

3.拆卸、维护、维修方便。

4.装置可以根据矿井实际巷道布置，节省空间。

5.装置中有压力显示装置，能够实时显示系统中泵站出口压力和进入工作面时乳化液压力。

6.装置安装有保护装置，在出现压力过高时，能够保护装置、工作对象、乳化液泵站的安全稳定。

产品安装以及维护：

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。