grc欧式构件骏美grc构件EPS构件直销

产品名称	grc欧式构件骏美grc构件EPS构件直销
公司名称	东莞市骏美装饰工程有限公司
价格	140.00/米
规格参数	品牌:东莞骏美装饰 型号:jumei 材质:混凝土
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村林清路93号
联系电话	0769-87910977 15989924809

产品详情

东骏美装饰工程公司成立于2010年,主要经营雕塑、GRC欧式构件、水泥工艺、外墙装饰、浮雕、GRC 线条等外墙装饰产品。是一家集GRC构件研发设计、生产制作、施工安装为一体的综合性专业型企业。 本公司经过多年来的创新和发展,已经形成集中式、欧式、园林、雕塑等几十个系列。 骏美EPS线条厂家东莞骏美GRC厂家骏美罗马柱门窗套的详细描述: EPS装饰线条是一种新型的 外墙装饰产品,在某些装饰领域可以代传统的水泥(GRC)构件,更适用于安装在外墙EPS、保温的墙 体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高 层建筑的欧式风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用EPS装饰线 条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。 EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体,粘 贴耐碱玻纤网格布,加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响,耐寒,耐热;不受潮湿气 侯及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质,是环保的优质装饰建材产品。EPS装饰线条 采用电脑数控切割,制作快捷,品种型号多,如线条、罗马柱、窗套、斗拱等,可以安装在窗的四边, 门边,檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观,更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。 主要特点: 一、重量轻。EPS线条骨料为聚笨乙烯,其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右,一个人即 可以随意搬动、施工。 二、粘贴牢固。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结,聚合物砂浆 是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成,使用寿命长,粘结牢固,并已经有国家标准和规范,且在 大量工程应用中证明是安全可靠的,因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患,也彻底解 决了外墙外保温冷、热桥的问题。

三、造型随意加工。EPS线条采用计算机设计造型,自动切割,生产工期短。 四、安装方便。利用特殊的粘结材料和方法,一个人就可以安装施工,尤其量大的线条工程,只需粘结安装。 五、线条间无缝隙。EPS装饰线条之间使用了与墙面粘结相同的缝隙填补材料,缝隙全部消失,在以后的使用中也不会出现裂缝。GRC构件东莞骏美GRC广东grc EPS线条 GRC构件东莞塘厦GRC广东grc EPS线条