

## FT48008小型牙科泵 空压机气泵

产品名称	FT48008小型牙科泵 空压机气泵
公司名称	深圳市宝安区西乡捷能空压机设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:五虎 型号:FT-48008 压缩介质:空气
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区宝安大道福森商务中心1楼
联系电话	400-600-7560 075529594567 13691611010

## 产品详情

100%实物拍摄，盗图必究

静音无油空压机产生背景：

越来越多的工业及民用领域需要清洁、环保的压缩空气，五虎无油静音空压技术完全满足了这种市场需求。五虎无油静音空压机彻底改变了传统空压机领域长期以来必须定期换机油、压缩空气含油且运行噪音大的状况。五虎无油静音空压机性能可靠、维修率低、震动小、噪音低、体积小、外型美观、操作简单、面维护。应用于：医疗、实验室、水处理、生物制药、环保、印刷、船舶、机械、制造、纺织、石化、电子、仪表、喷涂、烟草、制氮、食品加工、光学等各个领域。

还在为空压机轰鸣吵到烦心？超静音，环保！无油！静音无油空压机的诞生，再也不担心忘记加油烧缸啦！

## 无油空压机特点：

1) 无油低成本：不需要使用空压机油，免维护，仅需每周放水一次，每年换一次进气滤芯（进气滤清器的滤芯）即可。

2) 无噪音：开机后噪音几乎和一台电冰箱的噪音相当。尤其适合商务楼、居民楼、实验室、医院等需要安静的场合使用。

3) 节能：同样功率的无油静音空压机，五虎无油静音空压机的出气量是传统空压机的2倍左右。相比传统空压机更节能。

4) 长寿命：由于关键运动部件采用瑞典进口自润滑材料，因此几乎不发生任何损耗，五虎无油静音空压机整机设计寿命超过10年；而传统的空压机或者技术不成熟的无油静音空压机很容易由于部件损耗而导致报废。

5) 高品质压缩空气：由于无油因此压缩空气中也不含油，大大提高了气源的清洁度，满足了牙科诊所、实验室等场合对于高品质气源的要求。同时节省了空压机油的长期开销。

6) 技术成熟：采用代表国际最高水准的瑞典式无油空压技术，历经10年考验，满足数千家跨国企业对于空压系统的苛刻要求。

如想了解更多产品特点请亲点此与我联系

一：全国免费销售热线400-830-1260

二：店长电话：0755-29594567手机：18038027918或15999579727

qq:820369468旺旺：szjn18联系人：钟旺贵（先生）

三：其他销售电话：0755-23030032手机：13691611010

qq:2385174239旺旺：fivetigers1958 联系人：钟月连（女士）

四:售后服务部电话：0755-36638188手机：15920088505

qq：173497300联系人：王伟强（先生）

五：联系地址：深圳市宝安区西乡九围洲石公路561号

## 一：无油空压机在配件和设计方面的优势

- 1) 活塞环：五虎无油静音空压机的活塞环采用新型环保材质设计，摩擦系数小，能够自润滑，取代了传统活塞机用油润滑的历史，更重要的是不会产生含有任何油份的有害物质，对气源不造成二次污染
- 2) 进排气阀：五虎无油静音空压机进排气阀片采用全进口阀钢带经过100多个小时精密滚磨处理而成，合理的消音设计，使容积效率大大提高，噪音更明显低于其它同类产品。
- 3) 汽缸：五虎无油静音空压机的汽缸套采用先进的表面硬化处理工艺和数控中心加工而成，大大减小厚度，加快热传递；有效提高表面的致密度和耐磨性，减少摩擦系数。从而延长了使用寿命，减少了检修时间及费用。
- 4) 电磁阀：五虎无油静音空压机使用断路保护电磁阀，这样确保空压机在外部突然断电的情况下能快速恢复工作，避免电机烧毁。（普通的无油空压机为了降低成本往往没有加装电磁阀，在气压高于0.5mpa时如果突然断电，无法迅速恢复工作，所以如果插线板接触不好就极易造成电机的烧毁。）
- 5) 电机设计：五虎无油静音空压机电机功率设计和线圈绕制方式和国内普通空压机的电机有所不同，完全依照瑞典标准进行设计和优化，保证压缩机实现大功率、高效率、低能耗、高性能和高可靠性。

## 二：本店展示的所有图片100%实物拍摄

## 三：整机设计使用寿命高达10年以上，本店承诺货物出仓后对整机保修一年

### 一：五虎无油静音空压机的使用

- 1、 将开关按钮置于on或auto位置，接通电源，机器启动。如果机器不能启动，请将储气罐内的气压降到0.4mpa以下就可以启动了。
- 2、 将开关按钮置于off位置，切断电源，机器停止运转。
- 3、 开关上装有安全阀，当储气罐内的压力超过0.88mpa时，安全阀叫响并排气泄压，出现安全阀叫响的请检修气压开关，使气压开关的工作压力不要超过额定工作压力
- 4、 每天停机后，请将手指轻轻顶住油水分离器下面顶针，将油水分离器内的污水排尽（有的用户可能不用安装油水分离器，使用中就没有此项）
- 5、 从排气阀排出的气体压力可以通过油水分离器的调压旋钮来调节，顺时针方向旋转旋钮，增大排出气压，最大能达储气罐内的压力，反向旋转减小排出压力，最小可关闭气源，注意！当旋转到极限位置时，不要在强力旋转，防止造成损坏。
- 6、 当需要调节气压开关时，请拆去气压开关的上壳，调节压力开关内的旋转螺钉，顺时针方向旋转增大工作压力，逆时针则反之，注意操作前应切断电源。

### 二：五虎无油静音空压机的维护保养

所有维护工作之前，应切断电源并排尽气压，否则，极易造成危险

- 1、 请保持机器的清洁，应定期对机器进行擦洗保养
- 2、 将储气罐的内的污水放尽，每周至少一次，排除污水时，储气罐内的压力应低于0.1m pa。
- 3、 经检查安全阀是否灵敏，安全阀能轻松排气，按下阀杆可立即复位。
- 4、 每使用500小时，请将空气滤清器的滤芯拆下清洗或更换，并把气阀拆出清洗干净，每使用5000小时更换皮碗。
- 5、 储气罐每两年做一次耐压试验，每年检查内外表面一次，有严重锈蚀、严重碰伤或耐压试验不合格时，储气罐作报废处理。

遇到不解的地方或想了解更多请亲点此与我联系

## 1、 质量保证

本店产品自交货日期起有一年的保修期，但仅限于按标准要求（以上关于产品使用和维护及其他经我们销售人员口述或书面告知的相关要求）安装和操作的用户。保修期内，若本店产品零件不良或出现损坏，本公司将无偿或有偿更换。本店的技术部门是唯一有权确认损坏是否源于质量保证范围内的机构。五虎无油静音压缩机的质量保证不包括由于操作不正确和维修机器所造成的直接的或间接的，人或物的损失或损害，只限于材料和部件的损坏（不包括所有部件的正常损坏）

## 2、 巡回服务

在质量保证期限内，如需要技术服务，本店将派遣技术人员到贵单位做检查、解说等服务，以求防患于未然。

## 3、 收货

1)当您收到五虎无油空压机时，请先检查是否符合您所订购的型号与规格。

2)机器与附件在运输过程中是否受损。如有短缺或受损请与我联系

1、 收到产品后，请及时确认收货！如果产品满意。请给5星好评大大的赞下吧！谢谢！

2、 如果不满意请及时（48小时内）和店主联系，相信通过协商事情总能解决的。

3、 老顾客好评后加入98折会员，老客户介绍新客户更多惊喜等你！如对此条款有疑问的顾客请点此与我联系

## 1、 强烈建议顾客们使用支付宝担保交易

2.没有支付宝的可以通过 农业银行汇款账户6228 4801 2036 6778 013

### 3、如对付款有疑问请亲点此与我联系

深圳市捷能空压机设备有限公司创建于1999年4月3日，是一家专业从事空气压缩机、干燥机、储气罐、油水分离器、精密过滤器等空气压缩机设备的代理、销售、批发、维修、保养、原厂零配件供给于一体的现代化机械服务企业。是目前空压机行业做的最好、客户最认可的企业之一。近年来随着业务的快速发展，客户支持和不懈努力，规模不断扩大。为满足广大客户的需求，公司已在全国各个省市设立门市部可做到全国联保，确保能快捷周到的服务好每一个大、小客户。公司秉持诚信、质量优良、服务快捷、技能专业的经营理念，常年为客户提供具有低能耗、低噪音、耗油少、寿命长、重负荷、长行程、大排量、散热快、外观美等特点之产品，通通达到国内同类产品的领先水平，经国家质量技术监督局检测中心检测合格的新一代优质产品。公司员工、维修师傅、工程师均受过严格培训、考核合格，可在第一时间为客户排除压缩空气的一切难题。我们的服务经营宗旨：以质量为本、以诚信取胜、以快捷的服务、技能的专业来赢得市场。

附图:公司一角

如果你想下次来再来本店请 举手之劳带来方便不少！

想了解更多请亲点此与我联系

本产品的品牌是五虎，型号是FT-48008，压缩介质是空气，工作原理是活塞式压缩机，润滑方式是无油空压机，功率是3，外形尺寸（长\*宽\*高）是780\*450\*770（mm），型式是固定式压缩机，性能是低噪音，防爆，无油静音，噪音是30（dB），用途是空调压缩机，风动工具，车辆制动用，门窗启闭用，纺织机械用，轮胎充气用，塑料机械用压缩机，矿用压缩机，船用压缩机，医用压缩机，喷砂、喷漆用，排气量是240L/min，转速是1380（rpm），气桶容量是55（L），加油量是0（L），气缸数是2，规格是静音无油空压机FT-48008