

PU管 欢迎来电洽谈 PU气管

产品名称	PU管 欢迎来电洽谈 PU气管
公司名称	深圳市柯耐斯管业有限公司
价格	1.20/个
规格参数	厂家(产地):深圳 用途:自来水管 公称外径:2-16 (mm)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道蚝一岗头工业区浦南路84号A2栋3楼
联系电话	13760333516

产品详情

可根据客户要求专业订制

《常用》规格产品系列				
规格 (毫米mm)) 外径*内径	长度 (米/m) 标 准长度/足米	现货供应的颜色	装箱数量	可选订做规格/颜色
4*2.5	200m	透明/橙/蓝/黑	10盘	规格的颜色可以按客户的需求接单生产,需一定数量(1百米以上)可选颜色参考:黑,大红,黄,绿,透明蓝,等
6*4	200m	透明/橙/蓝/黑/透明绿	6盘	
	100m	透明/橙/蓝/黑/透明绿	10卷	
8*5.5	100m	透明/橙/蓝/黑	6盘	
10*6.5	100m	透明/橙/蓝/黑	4盘	
12*8	100m	透明/橙/蓝/黑	4盘	
16*12	100m	透明/橙/蓝/黑	2卷	
	50m	透明/橙/蓝/黑	3卷	
《耐压》规格产品系列				
规格 (毫米mm)) 外径*内径	长度 (米/m) 标 准长度/足米	现货供应的颜色	装箱数量	可选订做规格/颜色
3*2	200m	透明/蓝/橙/黑	10盘	规格的颜色可以按客户的需求接单生产,需一定数量(1百米以上)可选颜色参考:黑,大红,黄,绿,透明蓝,等
4*2	200m	透明/蓝/橙/黑	10盘	
5*3	200m	透明/蓝/橙/黑	6盘	
8*4	100m	透明/蓝/橙/黑	6盘	
8*5	100m	透明/橙/蓝/黑/透明绿	6盘	
16*11	100m	透明/蓝/橙/黑	2卷	
		透明/蓝/橙/黑	2卷	

	50m	透明/蓝/橙/黑	3卷	
《大流量》规格产品系列				
规格 (毫米mm)) 外径*内径	长度 (米/m) 标 准长度/足米	现货供应的颜色	装箱数量	可选订做规格/颜色
8*6	100m	透明/橙/蓝/黑	6盘	规格的颜色可以按客 户的需求接单生产, 需一定数量(1百米以 上)可选颜色参考: 黑,大红,黄,绿, 透明蓝,等。
10*7.5	100m	透明/橙/蓝/黑	6盘	
12*9.5	100m	透明/橙/蓝/黑	6盘	
14*10	100m	透明/蓝/橙/黑	2盘	
	50m	透明/蓝/橙/黑	3盘	
16*13	100m	透明/蓝/橙/黑	2盘	
	50m	透明/蓝/橙/黑	3盘	

《英制》规格产品系列					
规格	外径*内径 (毫米mm)	长度 (米/m) 标 准长度/足米	现货供应的颜色	装箱数量	可选订做规格/颜色
1/8 *0.066	3.18*1.68	200m	透明/蓝/橙/黑	10盘	规格的颜色可以按客户的需 求接单生产,需一定数量(1 百米以上)可选颜色参考 :黑,大红,黄,绿,透明 蓝,橙等
		100m	透明/蓝/橙/黑	10盘	
3/16 *0.118	4.76*3.00	200m	透明/蓝/橙/黑	6盘	
		100m	透明/蓝/橙/黑	6盘	
1/4 *0.17	6.35*4.31	200m	透明/蓝/橙/黑	6盘	
		100m	透明/蓝/橙/黑	6盘	
3/8 *1/4	9.53*6.35	100m	透明/蓝/橙/黑	4盘	
1/2 *0.32	12.60*8.13	100m	透明/蓝/橙/黑	4盘	

产品特征：

- 1.采用全新正牌原料生产,具有耐高压,耐磨损,耐气候,质量稳定等特点；
- 2.管体柔韧，高弹性，耐撕裂，伸缩自如，耐绕曲，冬季低温也柔软；
- 3.口径标准,内外径误差严格控制在0.125mm以下,壁厚均匀,质量稳定；
- 4.温度范围:-15摄氏度至+70摄氏度；
- 5.适用于装配气动工具,输气管道,工序调节控制,自动化机械,机器人技术等。

保证质量！价格优惠！

气动/风动工具输气管道仪器、机械 润滑油输送线路无腐蚀性化学物体 流通工序调节控制自动化装配线实 验室机器人技术普通工业水和园艺	pneumatic tools pneumatic piping instrumentation lubrication lines transfer chemicals with no erosive nature process control automated assemblage lines laboratory robotics general industry water and garden
---	--

一、应用范围

- 1、各种气动工具、空油压机械、汽车工业、工厂设备机器、油漆、建筑及各种移动工具管件。
- 2、输气管道。
- 3、润滑油输送线路。
- 4、无腐蚀性化学物质流通。
- 5、普通工业水和圆垫等。

二、产品特性

- 1、弹性佳、可挠性
- 2、耐老化性
- 3、耐磨损、耐撞击性
- 4、耐部分无腐蚀化学物及油类

经加拿大国标评议会认可 triodem technical services 检测

burst test.hydrostatic water pressure

材料说明

热可塑性聚氨酯(俗称tpu)是由含有nco官能基之mdi及含有oh官能基之多元醇，延长剂挤出混炼而成之，具有氨基甲酸酯基因的高分子化合物。具有出色的耐磨损，抗刮擦伤性，具有较高的抗拉强度和伸长率，以及较强的抗穿刺性和抗撕裂性、抗冲击性。符合欧美环保要求，获sgs认证，无毒，对人体无害。

服务创造价值

一、一分质量一分价格,网上已经低价销售.但我们能给你保证质量.请不要再议价.如果您懂得选择好的气管,那您必定是会得到事半功倍的效率!工欲善其事,必先利其器!

二、在确定购买此产品之前,请先与我们联系,看是否有现货.一般情况是不会缺货的,有少数可能会,还请问清楚好些,已免耽误您的急用。

三、欢迎您在出价前提疑问,让我们对产品本身或其它事项达成一致认识.已免造成不必要的麻烦.

四、本公司所有产品都支持支付宝,一口价为最后价格,购买单件产品不接受议价,量大商议。

五、请您在收到货后,验收货没有问题的情况下,尽快在1-2天内确认收货,如果有问题及时告知也好及时为处理,在收到货1-2天没有确认也没有和我们联系.那视为买家收到的货物为合格的.其过后再要求店主更换产品或说货物有问题,本店一概不负责!请买家知悉!

六.本店所有产品发出前都是经过了严格检验,绝对保证货物的完好.买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物,如果有损坏,让工作人员出具“产品损坏证明”,然后通过货运公司把货返回来,我店负责更换.如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货,本店不予退换.谢谢合作!!!

七.推荐使用“阿里旺旺”与我联系。

八.推荐使用“支付宝”支付货款,也可以直接打款到我的帐号上面,汇款后请与我联系,我会在24小时内发货。

如果我们服务您觉得还满意,请给我一个好评^_^,如果您有不满意的地方,请您提出宝贵意见,以便给您及时处理,请勿在未有任何联系的情况下给出中评或者差评,而这样做您的问题也没能得到解决,和我们协商我会给您一个满意的答复。

坚持薄利多销,并愿意用最好的服务,和绝对的信守承诺,来换取您的满意和信任。

一.因为货运达到地不同,也会导致不同运费。

二.快递正常隔天到货,路途较远的在3-7天到货,我们发完快递同时将快递公司及承运单号码以合适的方法发送给您以备查询。

欢迎您的来电 13760333516 孙权 qq1183571598 谢谢您的支持

本产品的厂家(产地)是深圳,用途是自来水管,公称外径是2-16(mm),壁厚是2-6(mm),长度是客户需求(m)