

科力特生产批发商 CR冷轧薄板轧制油

产品名称	科力特生产批发商 CR冷轧薄板轧制油
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

CR冷轧薄板轧制油

CR冷轧薄板轧制油质量指标

项 目	质量指标		
	CR-2W	CR-2B	
外观	暗棕红色油状液体		目测
密度 (20) / (kg/L)	0.900	0.900	GB/T 188

			4
运动黏度 (40) / (mm ² /s)	65~70	65~70	GB/T 265
黏度指数	120	120	GB/T 254 1
凝点/	-10	-10	GB/T 510
闪点 (开口) /	190	190	GB/T 267
酸值/ (mgKOH/g)	16 ± 3	16 ± 3	GB/T 264
皂化值/ (mgKOH/g)	85~90	90~100	GB/T 802 1
锈蚀 (60 , 湿度90%)	合格	合格	本所方法

PH值（5%乳化液）	5~7	5~7	本所方法
乳化稳定指数（4h）	0.5~0.7	0.5~0.7	本所方法

应用范围：适用于1700mm五机架串联冷轧机组，轧速25~30m/s，可轧制成品厚度0.3mm以上的各种规格带材。