天窗膜,汽车车顶膜,全景天窗膜,车顶改装膜

产品名称	天窗膜,汽车车顶膜,全景天窗膜,车顶改装膜	
公司名称	河南东彪实业有限公司销售部	
价格	650.00/卷	
规格参数	类型:天窗膜 品牌:东彪 适用车型:各种车型	
公司地址	中国 河南 新乡市 经济技术开发区	
联系电话	86 0373 5810160 13043735778	

产品详情

类型	天窗膜	品牌	东彪
适用车型	各种车型	尺寸	1.35*15 (m)
产地	东彪	透光率	10 (%)
隔热率	10 (%)	颜色	深黑亮膜
防紫外线率	20 (%)	可见光反射率	50 (%)
型号	DG135		

品牌:xnp产地:中国材质:opvc无色透明体特有导气槽工艺,施工便捷。尺寸:1.35米宽15米长该产品采用3m工业原料经高科技制作,其opvc材质无色无味绝对透明,全新改装产品。25丝的厚度与超强的韧性,不断裂,耐划伤,温度范围:高温120度至低温60度抗溶剂性hse高,lse底耐水冲击2-4mpa,耐划伤犀牛皮特点: 优异的抗碎片击打能力 防石击,漆面保护 优异的抗刮擦能力 抗异物刮擦,漆面保护优异的抗热能力 提高漆面抗热老化能力 良好的防化学腐蚀能力 超过汽车原厂标准 良好的耐候性能力提高漆面抗紫外线老化 透明度高 不变色,不发黄 高柔韧性 美观,帖服性

产品中心: 汽车车顶膜,车顶膜,全景天窗膜

品牌:xnp产地:中国材质:opvc无色透明体特有导气槽工艺,施工便捷。尺寸:1.35米宽15米长该产品采用3m工业原料经高科技制作,其opvc材质无色无味绝对透明,全新改装产品。25丝的厚度与超强的韧性,不断裂,耐划伤,温度范围:高温120度至低温60度抗溶剂性hse高,lse底耐水冲击2-4mpa,耐划伤犀牛皮特点: 优异的抗碎片击打能力 防石击,漆面保护 优异的抗刮擦能力 抗异物刮擦,漆面保护优异的抗热能力 提高漆面抗热老化能力 良好的防化学腐蚀能力 超过汽车原厂标准 良好的耐候性能力提高漆面抗紫外线老化 透明度高 不变色,不发黄 高柔韧性 美观,帖服性好。

产品中心: 汽车车顶膜,车顶膜,全景天窗膜

品牌:xnp产地:中国材质:opvc无色透明体特有导气槽工艺,施工便捷。尺寸:1.35米宽15米长该产品采用3m工业原料经高科技制作,其opvc材质无色无味绝对透明,全新改装产品。25丝的厚度与超强的韧性,不断裂,耐划伤,温度范围:高温120度至低温60度抗溶剂性hse高,lse底耐水冲击2-4mpa,耐划伤犀牛皮特点: 优异的抗碎片击打能力 防石击,漆面保护 优异的抗刮擦能力 抗异物刮擦,漆面保护优异的抗热能力 提高漆面抗热老化能力 良好的防化学腐蚀能力 超过汽车原厂标准 良好的耐候性能力提高漆面抗紫外线老化 透明度高 不变色,不发黄 高柔韧性 美观,帖服性好。

产品中心: 汽车车顶膜,车顶膜,全景天窗膜

品牌:xnp产地:中国材质:opvc无色透明体特有导气槽工艺,施工便捷。尺寸:1.35米宽15米长该产品采用3m工业原料经高科技制作,其opvc材质无色无味绝对透明,全新改装产品。25丝的厚度与超强的韧性,不断裂,耐划伤,温度范围:高温120度至低温60度抗溶剂性hse高,lse底耐水冲击2-4mpa,耐划伤犀牛皮特点: 优异的抗碎片击打能力 防石击,漆面保护 优异的抗刮擦能力 抗异物刮擦,漆面保护优异的抗热能力 提高漆面抗热老化能力 良好的防化学腐蚀能力 超过汽车原厂标准 良好的耐候性能力提高漆面抗紫外线老化 透明度高 不变色,不发黄 高柔韧性 美观,帖服性好。